



SECÇÕES E CLASSES

SECÇÃO D - CANÁRIOS DE COR - C.P. (anilhas do ano)

Equipa de 4	CANÁRIOS DE COR	Individual
D-1	Lipocrómico branco dominante	D-2
D-3	Lipocromico branco	D-4
D-5	Lipocrómico amarelo intensivo	D-6
D-7	Lipocrómico amarelo intensivo asa branca	D-8
D-9	Lipocrómico amarelo nevado	D-10
D-11	Lipocrómico amarelo nevado asa branca	D-12
D-13	Lipocrómico amarelo mosaico macho	D-14
D-15	Lipocrómico amarelo mosaico fêmea	D-16
D-17	Lipocrómico amarelo marfim intensivo	D-18
D-19	Lipocrómico amarelo marfim intensivo asa branca	D-20
D-21	Lipocrómico amarelo marfim nevado	D-22
D-23	Lipocrómico amarelo marfim nevado asa branca	D-24
D-25	Lipocrómico amarelo marfim mosaico macho	D-26
D-27	Lipocrómico amarelo marfim mosaico fêmea	D-28
D-29	Lipocrómico vermelho intensivo	D-30
D-31	Lipocrómico vermelho intensivo asa branca	D-32
D-33	Lipocrómico vermelho nevado	D-34
D-35	Lipocrómico vermelho nevado asa branca	D-36
D-37	Lipocrómico vermelho mosaico macho	D-38
D-39	Lipocrómico vermelho mosaico fêmea	D-40
D-41	Lipocrómico vermelho marfim intensivo	D-42
D-43	Lipocrómico vermelho marfim intensivo asa branca	D-44
D-45	Lipocrómico vermelho marfim nevado	D-46
D-47	Lipocrómico vermelho marfim nevado asa branca	D-48
D-49	Lipocrómico vermelho marfim mosaico macho	D-50
D-51	Lipocrómico vermelho marfim mosaico fêmea	D-52
D-53	Albino	D-54
D-55	Lutino / Lutino marfim intensivo	D-56
D-57	Lutino / Lutino marfim nevado	D-58
D-59	Lutino / Lutino marfim mosaico macho	D-60
D-61	Lutino / Lutino marfim mosaico fêmea	D-62
D-63	Rubino / Rubino marfim intensivo	D-64
D-65	Rubino / Rubino marfim nevado	D-66
D-67	Rubino / Rubino marfim mosaico macho	D-68

D-69	Rubino / Rubino marfim mosaico fêmea	D-70
D-71	Negro branco	D-72
D-73	Castanho branco	D-74
D-75	Ágata branco	D-76
D-77	Isabel branco	D-78
D-79	Negro amarelo intensivo	D-80
D-81	Negro amarelo nevado	D-82
D-83	Castanho amarelo intensivo	D-84
D-85	Castanho amarelo nevado	D-86
D-87	Ágata amarelo intensivo	D-88
D-89	Ágata amarelo nevado	D-90
D-91	Isabel amarelo intensivo	D-92
D-93	Isabel amarelo nevado	D-94
D-95	Negro vermelho intensivo	D-96
D-97	Negro vermelho nevado	D-98
D-99	Castanho vermelho intensivo	D-100
D-101	Castanho vermelho nevado	D-102
D-103	Ágata vermelho intensivo	D-104
D-105	Ágata vermelho nevado	D-106
D-107	Isabel vermelho intensivo	D-108
D-109	Isabel vermelho nevado	D-110
D-111	Negro amarelo mosaico macho	D-112
D-113	Negro amarelo mosaico fêmea	D-114
D-115	Castanho amarelo mosaico macho	D-116
D-117	Castanho amarelo mosaico fêmea	D-118
D-119	Ágata amarelo mosaico macho	D-120
D-121	Ágata amarelo mosaico fêmea	D-122
D-123	Isabel amarelo mosaico macho	D-124
D-125	Isabel amarelo mosaico fêmea	D-126
D-127	Negro vermelho mosaico macho	D-128
D-129	Negro vermelho mosaico fêmea	D-130
D-131	Castanho vermelho mosaico macho	D-132
D-133	Castanho vermelho mosaico fêmea	D-134
D-135	Ágata vermelho mosaico macho	D-136
D-137	Ágata vermelho mosaico fêmea	D-138
D-139	Isabel vermelho mosaico macho	D-140
D-141	Isabel Vermelho Mosaico fêmea	D-142
D-143	Negro Pastel branco	D-144
D-145	Castanho Pastel branco	D-146
D-147	Ágata Pastel branco	D-148
D-149	Isabel Pastel branco	D-150
D-151	Negro Pastel amarelo intensivo	D-152
D-153	Negro Pastel amarelo nevado	D-154
D-155	Castanho Pastel amarelo intensivo	D-156
D-157	Castanho Pastel amarelo nevado	D-158
D-159	Ágata Pastel amarelo intensivo	D-160
D-161	Ágata Pastel amarelo nevado	D-162
D-163	Isabel Pastel amarelo intensivo	D-164

D-165	Isabel Pastel amarelo nevado	D-166
D-167	Negro Pastel vermelho intensivo	D-168
D-169	Negro Pastel vermelho nevado	D-170
D-171	Castanho Pastel vermelho intensivo	D-172
D-173	Castanho Pastel vermelho nevado	D-174
D-175	Ágata Pastel vermelho intensivo	D-176
D-177	Ágata Pastel vermelho nevado	D-178
D-179	Isabel Pastel vermelho intensivo	D-180
D-181	Isabel Pastel vermelho nevado	D-182
D-183	Negro Pastel amarelo mosaico macho	D-184
D-185	Negro Pastel amarelo mosaico fêmea	D-186
D-187	Castanho Pastel amarelo mosaico macho	D-188
D-189	Castanho Pastel amarelo mosaico fêmea	D-190
D-191	Ágata Pastel amarelo mosaico macho	D-192
D-193	Ágata Pastel amarelo mosaico fêmea	D-194
D-195	Isabel Pastel amarelo mosaico macho	D-196
D-197	Isabel Pastel amarelo mosaico fêmea	D-198
D-199	Negro Pastel vermelho mosaico macho	D-200
D-201	Negro Pastel vermelho mosaico fêmea	D-202
D-203	Castanho Pastel vermelho mosaico macho	D-204
D-205	Castanho Pastel vermelho mosaico fêmea	D-206
D-207	Ágata Pastel vermelho mosaico macho	D-208
D-209	Ágata Pastel vermelho mosaico fêmea	D-210
D-211	Isabel Pastel vermelho mosaico macho	D-212
D-213	Isabel Pastel vermelho mosaico fêmea	D-214
D-215	Negro asas cinzas brancas	D-216
D-217	Negro asas cinzas amarelo intensivo	D-218
D-219	Negro asas cinzas amarelo nevado	D-220
D-221	Negro asas cinzas vermelho intensivo	D-222
D-223	Negro asas cinzas vermelho nevado	D-224
D-225	Negro asas cinzas amarelo mosaico macho	D-226
D-227	Negro asas cinzas amarelo mosaico fêmea	D-228
D-229	Negro asas cinzas vermelho mosaico macho	D-230
D-231	Negro asas cinzas vermelho mosaico fêmea	D-232
D-233	Negro Opala branco	D-234
D-235	Castanho Opala branco	D-236
D-237	Ágata Opala branco	D-238
D-239	Negro Opala amarelo intensivo	D-240
D-241	Negro Opala amarelo nevado	D-242
D-243	Castanho Opala amarelo intensivo	D-244
D-245	Castanho Opala amarelo nevado	D-246
D-247	Ágata Opala amarelo intensivo	D-248
D-249	Ágata Opala amarelo nevado	D-250
D-251	Negro Opala vermelho intensivo	D-252
D-253	Negro Opala vermelho nevado	D-254
D-255	Castanho Opala vermelho intensivo	D-256
D-257	Castanho Opala vermelho nevado	D-258
D-259	Ágata Opala vermelho intensivo	D-260

D-261	Ágata Opala vermelho nevado	D-262
D-263	Negro Opala amarelo mosaico macho	D-264
D-265	Negro Opala amarelo mosaico fêmea	D-266
D-267	Castanho Opala amarelo mosaico macho	D-268
D-269	Castanho Opala amarelo mosaico fêmea	D-270
D-271	Ágata Opala amarelo mosaico macho	D-272
D-273	Ágata Opala amarelo mosaico fêmea	D-274
D-275	Negro Opala vermelho mosaico macho	D-276
D-277	Negro Opala vermelho mosaico fêmea	D-278
D-279	Castanho Opala vermelho mosaico macho	D-280
D-281	Castanho Opala vermelho mosaico fêmea	D-282
D-283	Ágata Opala vermelho mosaico macho	D-284
D-285	Ágata Opala vermelho mosaico fêmea	D-286
D-287	Feo branco	D-288
D-289	Feo amarelo intenso	D-290
D-291	Feo amarelo nevado	D-292
D-293	Feo vermelho intenso	D-294
D-295	Feo vermelho nevado	D-296
D-297	Feo amarelo mosaico macho	D-298
D-299	Feo amarelo mosaico fêmea	D-300
D-301	Feo vermelho mosaico macho	D-302
D-303	Feo vermelho mosaico fêmea	D-304
D-305	Satiné branco	D-306
D-307	Satiné amarelo intenso	D-308
D-309	Satiné amarelo nevado	D-310
D-311	Satiné vermelho intenso	D-312
D-313	Satiné vermelho nevado	D-314
D-315	Satiné amarelo mosaico macho	D-316
D-317	Satiné amarelo mosaico fêmea	D-318
D-319	Satiné vermelho mosaico macho	D-320
D-321	Satiné vermelho mosaico fêmea	D-322
D-323	Negro Topázio branco	D-324
D-325	Negro Topázio amarelo intenso	D-326
D-327	Negro Topázio amarelo nevado	D-328
D-329	Negro Topázio vermelho intenso	D-330
D-331	Negro Topázio vermelho nevado	D-332
D-333	Negro Topázio amarelo mosaico macho	D-334
D-335	Negro Topázio amarelo mosaico fêmea	D-336
D-337	Negro Topázio vermelho mosaico macho	D-338
D-339	Negro Topázio vermelho mosaico fêmea	D-340
D-341	Castanho Topázio branco	D-342
D-343	Castanho Topázio amarelo intenso	D-344
D-345	Castanho Topázio amarelo nevado	D-346
D-347	Castanho Topázio vermelho intenso	D-348
D-349	Castanho Topázio vermelho nevado	D-350
D-351	Castanho Topázio amarelo mosaico macho	D-352
D-353	Castanho Topázio amarelo mosaico fêmea	D-354
D-355	Castanho Topázio vermelho mosaico macho	D-356

D-357	Castanho Topázio vermelho mosaico fêmea	D-358
D-359	Ágata Topázio branco	D-360
D-361	Ágata Topázio amarelo intensivo	D-362
D-363	Ágata Topázio amarelo nevado	D-364
D-365	Ágata Topázio vermelho intensivo	D-366
D-367	Ágata Topázio vermelho nevado	D-368
D-369	Ágata Topázio amarelo mosaico macho	D-370
D-371	Ágata Topázio amarelo mosaico fêmea	D-372
D-373	Ágata Topázio vermelho mosaico macho	D-374
D-375	Ágata Topázio vermelho mosaico fêmea	D-376
D-377	Negro Eumo branco	D-378
D-379	Negro Eumo amarelo intensivo	D-380
D-381	Negro Eumo amarelo nevado	D-382
D-383	Negro Eumo vermelho intensivo	D-384
D-385	Negro Eumo vermelho nevado	D-386
D-387	Negro Eumo amarelo mosaico macho	D-388
D-389	Negro Eumo amarelo mosaico fêmea	D-390
D-391	Negro Eumo vermelho mosaico macho	D-392
D-393	Negro Eumo vermelho mosaico fêmea	D-394
D-395	Castanho Eumo branco	D-396
D-397	Castanho Eumo amarelo intensivo	D-398
D-399	Castanho Eumo amarelo nevado	D-400
D-401	Castanho Eumo vermelho intensivo	D-402
D-403	Castanho Eumo vermelho nevado	D-404
D-405	Castanho Eumo amarelo mosaico macho	D-406
D-407	Castanho Eumo amarelo mosaico fêmea	D-408
D-409	Castanho Eumo vermelho mosaico macho	D-410
D-411	Castanho Eumo vermelho mosaico fêmea	D-412
D-413	Ágata Eumo branco	D-414
D-415	Ágata Eumo amarelo intensivo	D-416
D-417	Ágata Eumo amarelo nevado	D-418
D-419	Ágata Eumo vermelho intensivo	D-420
D-421	Ágata Eumo vermelho nevado	D-422
D-423	Ágata Eumo amarelo mosaico macho	D-424
D-425	Ágata Eumo amarelo mosaico fêmea	D-426
D-427	Ágata Eumo vermelho mosaico macho	D-428
D-429	Ágata Eumo vermelho mosaico fêmea	D-430
D-431	Negro Ónix branco	D-432
D-433	Negro Ónix amarelo intensivo	D-434
D-435	Negro Ónix amarelo nevado	D-436
D-437	Negro Ónix vermelho intensivo	D-438
D-439	Negro Ónix vermelho nevado	D-440
D-441	Negro Ónix amarelo mosaico macho	D-442
D-443	Negro Ónix amarelo mosaico fêmea	D-444
D-445	Negro Ónix vermelho mosaico macho	D-446
D-447	Negro Ónix vermelho mosaico fêmea	D-448
D-449	Castanho Ónix branco	D-450
D-451	Castanho Ónix amarelo intensivo	D-452

D-453	Castanho Ónix amarelo nevado	D-454
D-455	Castanho Ónix vermelho intensivo	D-456
D-457	Castanho Ónix vermelho nevado	D-458
D-459	Castanho Ónix amarelo mosaico macho	D-460
D-461	Castanho Ónix amarelo mosaico fêmea	D-462
D-463	Castanho Ónix vermelho mosaico macho	D-464
D-465	Castanho Ónix vermelho mosaico fêmea	D-466
D-467	Ágata Ónix branco	D-468
D-469	Ágata Ónix amarelo intensivo	D-470
D-471	Ágata Ónix amarelo nevado	D-472
D-473	Ágata Ónix vermelho intensivo	D-474
D-475	Ágata Ónix vermelho nevado	D-476
D-477	Ágata Ónix amarelo mosaico macho	D-478
D-479	Ágata Ónix amarelo mosaico fêmea	D-480
D-481	Ágata Ónix vermelho mosaico macho	D-482
D-483	Ágata Ónix vermelho mosaico fêmea	D-484
D-485	Negro Cobalto branco	D-486
D-487	Negro Cobalto amarelo intensivo	D-488
D-489	Negro Cobalto amarelo nevado	D-490
D-491	Negro Cobalto vermelho intensivo	D-492
D-493	Negro Cobalto vermelho nevado	D-494
D-495	Negro Cobalto amarelo mosaico macho	D-496
D-497	Negro Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-498
D-499	Negro Cobalto vermelho mosaico macho	D-500
D-501	Negro Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-502
D-503	Castanho Cobalto branco	D-504
D-505	Castanho Cobalto amarelo intensivo	D-506
D-507	Castanho Cobalto amarelo nevado	D-508
D-509	Castanho Cobalto vermelho intensivo	D-510
D-511	Castanho Cobalto vermelho nevado	D-512
D-513	Castanho Cobalto amarelo mosaico macho	D-514
D-515	Castanho Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-516
D-517	Castanho Cobalto vermelho mosaico macho	D-518
D-519	Castanho Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-520
D-521	Ágata Cobalto branco	D-522
D-523	Ágata Cobalto amarelo intensivo	D-524
D-525	Ágata Cobalto amarelo nevado	D-526
D-527	Ágata Cobalto vermelho intensivo	D-528
D-529	Ágata Cobalto vermelho nevado	D-530
D-531	Ágata Cobalto amarelo mosaico macho	D-532
D-533	Ágata Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-534
D-535	Ágata Cobalto vermelho mosaico macho	D-536
D-537	Ágata Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-538
D-539	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	D-540

**SECÇÃO E - CANÁRIOS DE PORTE - C.P. (anilhas do ano)
(anilhas de 2011 em todas as classes, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de ano anterior)**

GRUPO I - FRISADOS DE GRANDE PORTE

GRUPO I - FRISADOS GRANDES		
Equipa de 4	FRISADO PARISENSE	Individual
E-01	Frisado Parisiense branco e fundo branco	E-02
E-03	Frisado Parisiense amarelo	E-04
E-05	Frisado Parisiense melânico	E-06
E-07	Frisado Parisiense variegado	E-08
E-09	Frisado Parisiense adulto	E-10
Equipa de 4	FRISADO GIGANTE ITALIANO - A.G.I.	Individual
E-11	A.G.I. branco e fundo branco	E-12
E-13	A.G.I. amarelo	E-14
E-15	A.G.I. melânico	E-16
E-17	A.G.I. variegado	E-18
E-19	A.G.I. adulto	E-20
Equipa de 4	PADUANO COM POUPA	Individual
E-21	Paduano com poupa branco e fundo branco	E-22
E-23	Paduano com poupa amarelo	E-24
E-25	Paduano com poupa melânico	E-26
E-27	Paduano com poupa variegado	E-28
E-29	Paduano com poupa adulto	E-30
Equipa de 4	PADUANO SEM POUPA	Individual
E-31	Paduano sem poupa branco e fundo branco	E-32
E-33	Paduano sem poupa amarelo	E-34
E-35	Paduano sem poupa melânico	E-36
E-37	Paduano sem poupa variegado	E-38
E-39	Paduano sem poupa adulto	E-40
Equipa de 4	MEHRINGER	Individual
E-41	Mehringner branco e todos de fundo branco	E-42
E-43	Mehringner amarelo	E-44
E-45	Mehringner melânico	E-46
E-47	Mehringner variegado	E-48
E-49	Mehringner adulto	E-50
GRUPO II - FRISADOS LIGEIOS		
Equipa de 4	FRISADO DO NORTE	Individual
E-51	Frisado do Norte branco e fundo branco	E-52
E-53	Frisado do Norte amarelo	E-54
E-55	Frisado do Norte melânico	E-56
E-57	Frisado do Norte variegado	E-58
E-59	Frisado do Norte adulto	E-60
Equipa de 4	FIORINO COM POUPA	Individual
E-61	Fiorino com poupa branco e fundo branco	E-62
E-63	Fiorino com poupa amarelo	E-64
E-65	Fiorino com poupa melânico	E-66
E-67	Fiorino com poupa variegado	E-68
E-69	Fiorino com poupa adulto	E-70

Equipa de 4	FIORINO SEM POUPA	Individual
E-71	Fiorino sem poupa branco e fundo branco	E-72
E-73	Fiorino sem poupa amarelo	E-74
E-75	Fiorino sem poupa melânico	E-76
E-77	Fiorino sem poupa variegado	E-78
E-79	Fiorino sem poupa adulto	E-80
GRUPO III - FRISADOS LIGEIROS COM POSIÇÕES ESPECÍFICAS		
Equipa de 4	FRISADO DO SUL	Individual
E-81	Frisado do Sul branco e fundo branco	E-82
E-83	Frisado do Sul amarelo	E-84
E-85	Frisado do Sul melânico	E-86
E-87	Frisado do Sul variegado	E-88
E-89	Frisado do Sul adulto	E-90
Equipa de 4	FRISADO SUIÇO	Individual
E-91	Frisado Suiço branco e fundo branco	E-92
E-93	Frisado Suiço amarelo	E-94
E-95	Frisado Suiço melânico	E-96
E-97	Frisado Suiço variegado	E-98
E-99	Frisado Suiço adulto	E-100
Equipa de 4	GIBBER ITALICUS	Individual
E-101	Gibber Italicus branco e fundo branco	E-102
E-103	Gibber Italicus amarelo	E-104
E-105	Gibber Italicus melânico	E-106
E-107	Gibber Italicus variegado	E-108
E-109	Gibber Italicus adulto	E-110
Equipa de 4	GIBOSO ESPANHOL	Individual
E-111	Giboso Espanhol branco e fundo branco	E-112
E-113	Giboso Espanhol amarelo	E-114
E-115	Giboso Espanhol melânico	E-116
E-117	Giboso Espanhol variegado	E-118
E-119	Giboso Espanhol adulto	E-120
Equipa de 4	MELADO TENERIFENHO	Individual
E-121	Melado Tenerifenho branco e fundo branco	E-122
E-123	Melado Tenerifenho amarelo	E-124
E-125	Melado Tenerifenho melânico	E-126
E-127	Melado Tenerifenho variegado	E-128
E-129	Melado Tenerifenho adulto	E-130
GRUPO IV - PLUMAGEM LISA COM POSIÇÕES ESPECÍFICAS		
Equipa de 4	BOSSU BELGA	Individual
E-131	Bossu Belga branco	E-132
E-133	Bossu Belga amarelo	E-134
E-135	Bossu Belga melânico	E-136
E-137	Bossu Belga variegado	E-138
E-139	Bossu Belga adulto	E-140
Equipa de 4	SCOTCH FANCY	Individual
E-141	Scotch Fancy branco	E-142
E-143	Scotch Fancy amarelo	E-144
E-145	Scotch Fancy melânico	E-146

E-147	Scotch Fancy variegado	E-148
E-149	Scotch Fancy adulto	E-150
Equipa de 4	HOSO JAPONÊS	Individual
E-151	Hoso Japonês branco e fundo branco	E-152
E-153	Hoso Japonês amarelo	E-154
E-155	Hoso Japonês melânico	E-156
E-157	Hoso Japonês variegado	E-158
E-159	Hoso Japonês adulto	E-160
Equipa de 4	MUNIQUENSE	Individual
E-161	Muniquense branco	E-162
E-163	Muniquense amarelo	E-164
E-165	Muniquense melânico	E-166
E-167	Muniquense variegado	E-168
E-169	Muniquense adulto	E-170
GRUPO V - PLUMAGEM LISA DE FORMA E POSIÇÃO		
Equipa de 4	BORDER	Individual
E-171	Border branco e fundo branco	E-172
E-173	Border amarelo intenso	E-174
E-175	Border amarelo nevado	E-176
E-177	Border melânico intenso	E-178
E-179	Border melânico nevado	E-180
E-181	Border variegado intenso	E-182
E-183	Border variegado nevado	E-184
E-185	Border adulto	E-186
Equipa de 4	FIFE FANCY	Individual
E-187	Fife Fancy branco e fundo branco	E-188
E-189	Fife Fancy amarelo intenso	E-190
E-191	Fife Fancy amarelo nevado	E-192
E-193	Fife Fancy melânico intenso	E-194
E-195	Fife Fancy melânico nevado	E-196
E-197	Fife Fancy variegado intenso	E-198
E-199	Fife Fancy variegado nevado	E-200
E-201	Fife Fancy adulto	E-202
Equipa de 4	NORWICH	Individual
E-203	Norwich branco e fundo branco	E-204
E-205	Norwich amarelo intenso	E-206
E-207	Norwich amarelo nevado	E-208
E-209	Norwich melânico intenso	E-210
E-211	Norwich melânico nevado	E-212
E-213	Norwich variegado intenso	E-214
E-215	Norwich variegado nevado	E-216
E-217	Norwich adulto	E-218
Equipa de 4	YORKSHIRE	Individual
E-219	Yorkshire branco e fundo branco	E-220
E-221	Yorkshire amarelo intenso	E-222
E-223	Yorkshire amarelo nevado	E-224
E-225	Yorkshire melânico intenso	E-226
E-227	Yorkshire melânico nevado	E-228

E-229	Yorkshire variegado intenso	E-230
E-231	Yorkshire variegado nevado	E-232
E-233	Yorkshire adulto	E-234
Equipa de 4	BERNÉS	Individual
E-235	Bernês branco e fundo branco	E-236
E-237	Bernês amarelo	E-238
E-239	Bernês melânico	E-240
E-241	Bernês variegado	E-242
E-243	Bernês adulto	E-244
Equipa de 4	LLARGUET ESPANHOL	Individual
E-245	Llarguet Espanhol branco e fundo branco	E-246
E-247	Llarguet Espanhol amarelo	E-248
E-249	Llarguet Espanhol melânico	E-250
E-251	Llarguet Espanhol variegado	E-252
E-253	Llarguet Espanhol adulto	E-254
Equipa de 4	RAÇA ESPANHOLA	Individual
E-255	Raça Espanhola branco e fundo branco	E-256
E-257	Raça Espanhola amarelo intenso	E-258
E-259	Raça Espanhola amarelo nevado	E-260
E-261	Raça Espanhola melânico intenso	E-262
E-263	Raça Espanhola melânico nevado	E-264
E-265	Raça Espanhola variegado intenso	E-266
E-267	Raça Espanhola variegado nevado	E-268
E-269	Raça Espanhola adulto	E-270
Equipa de 4	IRISH FANCY	Individual
E-271	Irish Fancy branco e fundo branco	E-272
E-273	Irish Fancy amarelo	E-274
E-275	Irish Fancy melânico	E-276
E-277	Irish Fancy variegado	E-278
E-279	Irish Fancy adulto	E-280
GRUPO VI - PLUMAGEM LISA COM POUPA E SEUS PARES SEM POUPA		
Equipa de 4	LANCASHIRE COM POUPA (COPY)	Individual
E-281	Lancashire com poupa branco e fundo branco	E-282
E-283	Lancashire com poupa amarelo	E-284
E-285	Lancashire com poupa melânico	E-286
E-287	Lancashire com poupa variegado	E-288
E-289	Lancashire com poupa adulto	E-290
Equipa de 4	LANCASHIRE SEM POUPA (PLAINHEAD)	Individual
E-291	Lancashire sem poupa branco e fundo branco	E-292
E-293	Lancashire sem poupa amarelo	E-294
E-295	Lancashire sem poupa melânico	E-296
E-297	Lancashire sem poupa variegado	E-298
E-299	Lancashire sem poupa adulto	E-300
Equipa de 4	CRESTED	Individual
E-301	Crested branco e fundo branco	E-302
E-303	Crested amarelo	E-304
E-305	Crested melânico	E-306
E-307	Crested variegado	E-308

E-309	Crested adulto	E-310
Equipa de 4	CRESTBRED	Individual
E-311	Crestbred branco e fundo branco	E-312
E-313	Crestbred amarelo	E-314
E-315	Crestbred melânico	E-316
E-317	Crestbred variegado	E-318
E-319	Crestbred adulto	E-320
Equipa de 4	GLOSTER CORONA	Individual
E-321	Gloster corona branco e fundo branco (azuis e castanhos branco)	E-322
E-323	Gloster corona intenso	E-324
E-325	Gloster corona canelas nevado (inclui ágatas e pasteis)	E-326
E-327	Gloster corona amarelo nevado (com malha verde inferior a 25%)	E-328
E-329	Gloster corona verdes nevado (com malha lipocrómica inferior a 25%)	E-330
E-331	Gloster corona variegado (com verde entre 25% a 75%)	E-332
E-333	Gloster corona adulto	E-334
Equipa de 4	GLOSTER CONSORT	Individual
E-335	Gloster consort branco e fundo branco (azuis e castanhos branco)	E-336
E-337	Gloster consort intenso	E-338
E-339	Gloster consort canelas nevado (inclui ágatas e pasteis)	E-340
E-341	Gloster consort amarelo nevado (com malha verde inferior a 25%)	E-342
E-343	Gloster consort verdes nevado (com malha lipocrómica inferior a 25%)	E-344
E-345	Gloster consort variegado (com verde entre 25% a 75%)	E-346
E-347	Gloster consort adulto	E-348
Equipa de 4	POUPA ALEMÃO	Individual
E-349	Poupa Alemão lipocrómico	E-350
E-351	Poupa Alemão melânico	E-352
E-353	Poupa Alemão adulto	E-354
Equipa de 4	RHEINLÄNDER COM POUPA	Individual
E-355	Rheinländer com poupa branco	E-356
E-357	Rheinländer com poupa amarelo	E-358
E-359	Rheinländer com poupa adulto	E-360
Equipa de 4	RHEINLÄNDER SEM POUPA	Individual
E-361	Rheinländer sem poupa branco	E-362
E-363	Rheinländer sem poupa amarelo	E-364
E-365	Rheinländer sem poupa adulto	E-366
Equipa de 4	ARLEQUIM PORTUGUÊS POUPA	Individual
E-367	Arlequim Português poupa	E-368
E-369	Arlequim Português poupa adulto	E-370
Equipa de 4	ARLEQUIM PORTUGUÊS PAR	Individual
E-371	Arlequim Português par	E-372
E-373	Arlequim Português par adulto	E-374
GRUPO VII - PLUMAGEM LISA COM DESENHO ESPECÍFICO		
Equipa de 4	LIZARD	Individual
E-375	Lizard azul	E-376

E-377	Lizard dourado	E-378
E-379	Lizard prateado	E-380
E-381	Lizard adulto	E-382
GRUPO VIII - NOVAS RAÇAS EM ESTUDO		
Equipa de 4	NOVA RAÇA EM ESTUDO	Individual
E-383	Novas raças em estudo com poupa	E-384
E-385	Novas raças em estudo sem poupa	E-386
E-387	Novas raças em estudo adulto	E-388

SECÇÃO F1 - EXÓTICOS DOMÉSTICOS - C.P. (anilhas de 1 / 2 anos)

Equipa de 4	DIAMANTE MANDARIM	Individual
F1-1	Cinzento Macho	F1-2
F1-3	Cinzento Fêmea	F1-4
F1-5	Castanho Macho	F1-6
F1-7	Castanho Fêmea	F1-8
F1-9	Dorso claro cinzento Macho	F1-10
F1-11	Dorso claro cinzento Fêmea	F1-12
F1-13	Dorso claro castanho Macho	F1-14
F1-15	Dorso claro castanho Fêmea	F1-16
F1-17	Diluído cinzento Macho	F1-18
F1-19	Diluído cinzento Fêmea	F1-20
F1-21	Diluído castanho Macho	F1-22
F1-23	Diluído castanho Fêmea	F1-24
F1-25	Peito negro cinzento Macho	F1-26
F1-27	Peito negro cinzento Fêmea	F1-28
F1-29	Peito negro castanho Macho	F1-30
F1-31	Peito negro castanho Fêmea	F1-32
F1-33	Peito negro dorso claro, cinzento ou castanho Macho	F1-34
F1-35	Peito negro dorso claro, cinzento ou castanho Fêmea	F1-36
F1-37	Peito negro diluído, cinzento ou castanho Macho	F1-38
F1-39	Peito negro diluído, cinzento ou castanho Fêmea	F1-40
F1-41	Peito laranja cinzento Macho	F1-42
F1-43	Peito laranja cinzento Fêmea	F1-44
F1-45	Peito laranja castanho Macho	F1-46
F1-47	Peito laranja castanho Fêmea	F1-48
F1-49	Peito laranja dorso claro, cinzento ou castanho Macho	F1-50
F1-51	Peito laranja dorso claro, cinzento ou castanho Fêmea	F1-52
F1-53	Peito laranja diluído, cinzento ou castanho Macho	F1-54
F1-55	Peito laranja diluído, cinzento ou castanho Fêmea	F1-56
F1-57	Face negra cinzento Macho	F1-58
F1-59	Face negra cinzento Fêmea	F1-60
F1-61	Face negra castanho Macho	F1-62
F1-63	Face negra castanho Fêmea	F1-64
F1-65	Face negra dorso claro, cinzento ou castanho Macho	F1-66
F1-67	Face negra dorso claro, cinzento ou castanho Fêmea	F1-68
F1-69	Face negra diluído, cinzento ou castanho Macho	F1-70
F1-71	Face negra diluído, cinzento ou castanho Fêmea	F1-72
F1-73	Bochecha negra cinzento Macho	F1-74
F1-75	Bochecha negra cinzento Fêmea	F1-76
F1-77	Bochecha negra castanho Macho	F1-78
F1-79	Bochecha negra castanho Fêmea	F1-80
F1-81	Bochecha negra dorso claro, cinzento ou castanho Macho	F1-82
F1-83	Bochecha negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-84

	Fêmea	
F1-85	Bochecha negra diluído, cinzento ou castanho Macho	F1-86
F1-87	Bochecha negra diluído, cinzento ou castanho Fêmea	F1-88
F1-89	Pastel, dorso claro, diluído, cinzento ou castanho Macho	F1-90
F1-91	Pastel, dorso claro, diluído, cinzento ou castanho Fêmea	F1-92
F1-93	Topázio (ex-ágata), dorso claro, cinzento ou castanho Macho	F1-94
F1-95	Topázio (ex-ágata), dorso claro, cinzento ou castanho Fêmea	F1-96
F1-97	Phaeo (ex-Isabel) Macho	F1-98
F1-99	Phaeo (ex-Isabel) Fêmea	F1-100
F1-101	Bochecha cinzenta ou castanha Macho	F1-102
F1-103	Bochecha cinzenta ou castanha Fêmea	F1-104
F1-105	Peito branco, cinzento ou castanho Macho	F1-106
F1-107	Peito branco, cinzento ou castanho Fêmea	F1-108
F1-109	Branco Macho ou Fêmea	F1-110
F1-111	Selado, cinzento ou castanho Macho	F1-112
F1-113	Selado, cinzento ou castanho Fêmea	F1-114
F1-115	Bico amarelo, todas as cores Macho	F1-116
F1-117	Bico amarelo, todas as cores Fêmea	F1-118
F1-119	Com poupa, todas as cores Macho	F1-120
F1-121	Com poupa, todas as cores Fêmea	F1-122
F1-123	Outros: combinações de mutações Macho	F1-124
F1-125	Outros: combinações de mutações Fêmea	F1-126
F1-127	Novas mutações em estudo (sem prémio) Macho	F1- 128
F1-129	Novas mutações em estudo (sem prémio) Fêmea	F1-130

Equipa de 4	BENGALIM DO JAPÃO	Individual
F1-131	Preto-castanho	F1-132
F1-133	Moca-castanho	F1-134
F1-135	Vermelho-castanho	F1-136
F1-137	Preto-cinzento	F1-138
F1-139	Moca-cinzento	F1-140
F1-141	Vermelho-cinzento	F1- 142
F1-143	Pastel	F1-144
F1-145	Asas-claras	F1-146
F1-147	Ino	F1- 148
F1-149	Perolado cinzento	F1-150
F1-151	Perolado castanho	F1-152
F1-153	Branco	F1-154
F1-155	Selado	F1-156
F1-157	Com poupa, Frisado, todas as cores	F1-158
F1-159	Outros: combinações de mutação	F1-160
F1-161	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1- 162

Equipa de 4	PARDAL DE JAVA	Individual
F1-163	Cinzento	F1-164
F1-165	Branco	F1-166
F1-167	Pastel	F1-168

F1-169	Opala	F1-170
F1-171	Phaeo	F1-172
F1-173	Topázio	F1-174
F1-175	Outros: combinações de mutação	F1-176
F1-177	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-178

Equipa de 4	DIAMANTE DE GOULD	Individual
F1-179	Clássico cabeça vermelha Macho	F1-180
F1-181	Clássico cabeça vermelha Fêmea	F1-182
F1-183	Clássico cabeça preta Macho	F1-184
F1-185	Clássico cabeça preta Fêmea	F1-186
F1-187	Clássico cabeça laranja Macho	F1-188
F1-189	Clássico cabeça laranja Fêmea	F1-190
F1-191	Peito branco cabeça vermelha Macho	F1-192
F1-193	Peito branco cabeça vermelha Fêmea	F1-194
F1-195	Peito branco cabeça preta Macho	F1-196
F1-197	Peito branco cabeça preta Fêmea	F1-198
F1-199	Peito branco cabeça laranja Macho	F1-200
F1-201	Peito branco cabeça laranja Fêmea	F1-202
F1-203	Pastel 1 factor (incluindo azul pastel 1 factor)	F1-204
F1-205	Pastel 2 factores (incluindo azul pastel 2 factores) Macho	F1-206
F1-207	Pastel 2 factores (incluindo azul pastel 2 factores) Fêmea	F1-208
F1-209	Pastel peito branco, 1 factor (incluindo azul pastel peito branco, 1 factor)	F1-210
F1-211	Pastel peito branco, 2 factores (incluindo azul pastel peito branco, 2 factores) Macho	F1-212
F1-213	Pastel peito branco, 2 factores (incluindo azul pastel peito branco, 2 factores) Fêmea	F1-214
F1-215	Azul cabeça vermelha Macho	F1-216
F1-217	Azul cabeça vermelha Fêmea	F1-218
F1-219	Azul cabeça preta Macho	F1-220
F1-221	Azul cabeça preta Fêmea	F1-222
F1-223	Azul cabeça laranja Macho	F1-224
F1-225	Azul cabeça laranja Fêmea	F1-226
F1-227	Azul peito branco Macho	F1-228
F1-229	Azul peito branco Fêmea	F1-230
F1-231	Peito lilás Macho	F1-232
F1-233	Peito lilás Fêmea	F1-234
F1-235	Outros: combinações de mutação Macho	F1-236
F1-237	Outros: combinações de mutação Fêmea	F1-238
F1-239	Novas mutações em estudo (sem medalhas) Macho	F1-240
F1-241	Novas mutações em estudo (sem medalhas) Fêmea	F1-242

Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA *	Individual
F1-243	Clássico	F1-244
F1-245	Castanho	F1-246
F1-247	Topázio	F1-248
F1-249	Phaeo	F1-250
F1-251	Ino	F1-252

F1-253	Cinzento	F1-254
F1-255	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-256

* As classes respeitam tanto às aves de bico amarelo como às aves de bico vermelho (subespécie *Heckl*)

Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO	Individual
F1-257	Clássico	F1-258
F1-259	Castanho	F1-260
F1-261	Phaeo	F1-262
F1-263	Ino	F1-264
F1-265	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-266

Equipa de 4	DIAMANTE PARDAL (SPARROW)	Individual
F1-267	Clássico	F1-268
F1-269	Castanho	F1-270
F1-271	Opala	F1-272
F1-273	Clássico de bico e uropígeo amarelo	F1-274
F1-275	Outros: combinações de mutação	F1-276
F1-277	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-278

Equipa de 4	DIAMANTE MODESTO	Individual
F1-279	Clássico Macho	F1-280
F1-281	Clássico Fêmea	F1-282
F1-283	Isabel (ágata) Macho	F1-284
F1-285	Isabel (ágata) Fêmea	F1-286
F1-287	Novas mutações em estudo (sem medalhas) Macho	F1-288
F1-289	Novas mutações em estudo (sem medalhas) Fêmea	F1-290

Equipa de 4	DIAMANTE ESTRELA	Individual
F1-291	Clássico Macho	F1-292
F1-293	Clássico Fêmea	F1-294
F1-295	Máscara amarela Macho	F1-296
F1-297	Máscara amarela Fêmea	F1-298
F1-299	Pastel (castanho) Macho	F1-300
F1-301	Pastel (castanho) Fêmea	F1-302
F1-303	Outros: combinações de mutação Macho	F1-304
F1-305	Outros: combinações de mutação Fêmea	F1-306
F1-307	Novas mutações em estudo (sem medalhas) Macho	F1-308
F1-309	Novas mutações em estudo (sem medalhas) Fêmea	F1-310

SECÇÃO F 2 - OUTROS EXÓTICOS - C.P. (anilhas de 1 / 2 anos)

Equipa de 4	FRINGILLIDAE (excluindo a fauna europeia)	Individual
F2-1	<ul style="list-style-type: none"> Serinos, género <i>Serinus</i> Todos nas cores normais 	F2-2
F2-3	<ul style="list-style-type: none"> Lugres, género <i>Carduelis</i> Todos nas cores normais 	F2-4
F2-5	<ul style="list-style-type: none"> Verdelhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género <i>Carduelis</i> Papa-figos, género <i>Linurgus</i> Tentilhões de nuca dourada, género <i>Pyrrhoplectes</i> Todos nas cores normais 	F2-6
F2-7	<ul style="list-style-type: none"> Pintarroxos de sobrançelha vermelha, género <i>Callacanthis</i> Pintarroxos, géneros <i>Carpodacus</i> ou <i>Leucosticte</i> Bicos-grossudos, género <i>Pinicola</i> Todos nas cores normais 	F2-8
F2-9	<ul style="list-style-type: none"> Dom-fafes, género <i>Pyrrhula</i> Pintarroxos do deserto, Trompeteiros, género <i>Rhodopechys</i> Pintarroxos, géneros <i>Uragus</i> ou <i>Urocynchramus</i> Todos nas cores normais 	F2-10
F2-11	<ul style="list-style-type: none"> Bicos-grossudos, géneros <i>Eophona</i>, <i>Hesperiphona</i>, <i>Mycerobas</i>, <i>Neospiza</i> ou <i>Rynchostruthus</i> Tentilhões azuis, género <i>Fringilla</i> Tentilhões escarlate, género <i>Haematospiza</i> Todos nas cores normais 	F2-12
F2-13	<ul style="list-style-type: none"> Mutações das Classes 1, 3, 5, 7, 9, 11 Mutações das Classes 2, 4, 6, 8, 10, 12 	F2-14

Equipa de 4	EMBERIZIDAE (apenas granívoros) (Os restantes são incluídos nas classes de Frugívoros e Insectívoros)	Individual
F2-15	<ul style="list-style-type: none"> Pardais, géneros <i>Aimophila</i>, <i>Ammodramus</i>, <i>Anthispiza</i>, <i>Arremon</i>, <i>Arremonops</i>, <i>Calcarius</i>, <i>Chondestes</i>, <i>Melospiza</i>, <i>Melozone</i>, <i>Oriturus</i>, <i>Pezopetes</i>, <i>Poocetes</i>, <i>Pselliophorus</i>, <i>Spizella</i>, <i>Torreornis</i> ou <i>Zonotrichia</i> Tentilhões americanos, géneros <i>Calamospiza</i>, <i>Emberiza</i>, <i>Passerina</i> ou <i>Plectrophenax</i>; género <i>Atlapetes</i> Juncos, género <i>Junco</i>; género <i>Lysurus</i> Pipilos, género <i>Pipilo</i> Botões-de-ouro, género <i>Sicalis</i> Todos nas cores normais 	F2-16
F2-17	<ul style="list-style-type: none"> Galinhas da serra ou Tico-ticos, género <i>Coryphospingus</i> Cardeais pigmeu, género <i>Lophospingus</i>; género <i>Loxigilla</i> Granívoros, géneros <i>Oryzoborus</i> ou <i>Sporophila</i> Cantores, género <i>Tiaris</i> Jacarínis, género <i>Volatinia</i> Todos nas cores normais 	F2-18
F2-19	<ul style="list-style-type: none"> Cardeais, géneros <i>Cardinalis</i>, <i>Gubernatrix</i>, <i>Paroaria</i> ou <i>Pyrrhuloxia</i> Bicos-grossudos, géneros <i>Guiraca</i> ou <i>Pheucticus</i> Todos nas cores normais 	F2-20
F2-21	<ul style="list-style-type: none"> Mutações das classes 15, 17, 19 Mutações das classes 16, 18, 20 	F2-22

Equipa de 4	PASSERIDAE, PLOCEIDAE	Individual
F2-23	Tecelões, géneros <i>Euplectes</i> , <i>Foudia</i> , <i>Ploceus</i> ou <i>Quelea</i> Pardais das neves, género <i>Montifringilla</i> Pardais, género <i>Passer</i> ou <i>Petronia</i> Todos nas cores normais	F2-24
F2-25	Mutações da classe 23 Mutações da classe 24	F2-26

Equipa de 4	ESTRILDIDAE	Individual
F2-27	<i>Twin-spots</i> castanhos, género <i>Clytospiza</i> <i>Twin-spots</i> de dorso verde, género <i>Mandingoa</i> Pitílias, género <i>Pytilia</i> Todos nas cores normais	F2-28
F2-29	<i>Twin-spots</i> , géneros <i>Euschistospiza</i> ou <i>Hypargos</i> Tecelões, género <i>Parmoptila</i> Pirinestes, género <i>Pyrenestes</i> Bicos-azuis, género <i>Spermophaga</i> Todos nas cores normais	F2-30
F2-31	Peitos de fogo, género <i>Lagonosticta</i> Negritos, género <i>Nigrita</i> Todos nas cores normais	F2-32
F2-33	Bicos de lacre, género <i>Estrilda</i> Todos nas cores normais	F2-34
F2-35	Amandavas, género <i>Amandava</i> Asas carmesim, género <i>Cryptospiza</i> Dorsos oliva, género <i>Nesocharis</i> Diamantes codorniz, género <i>Ortygospiza</i> Todos nas cores normais	F2-36
F2-37	Peitos-celeste ou Granadeiros, género <i>Uraeginthus</i> Todos nas cores normais	F2-38
F2-39	Mutações das classes 27, 29, 31, 33, 35, 37 Mutações das classes 28, 30, 32, 34, 36, 38	F2-40
F2-41	Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) ancestral Macho	F2-42
F2-43	Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) ancestral Fêmea	F2-44
F2-45	Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) mutações	F2-46
F2-47	Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) ancestral Macho	F2-48

F2-49	• Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) ancestral Fêmea	F2-50
F2-51	• Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) mutações	F2-52
F2-53	• <i>Lonchura cantans</i> ancestral	F2-54
F2-55	• <i>Lonchura cantans</i> mutações	F2-56
F2-57	• <i>Lonchura malabarica</i> ancestral	F2-58
F2-59	• <i>Lonchura malabarica</i> mutações	F2-60
F2-61	• <i>Lonchura griseicapilla</i> ancestral	F2-62
F2-63	• Freirinha-branca-e-preta (<i>Lonchura bicolor</i>) • Freirinha-bronze (<i>L. cucullata</i>) • Freirinha-pêga (<i>L. fringilloides</i>) • Bico de prata de Madagáscar (<i>L. nana</i>) Todos nas cores normais	F2-64
F2-65	• Capuchinho de cabeça cinzenta (<i>Lonchura caniceps</i>) • Capuchinho de uropígio amarelo (<i>L. flaviprymna</i>) • Capuchinho da Nova Irlanda (<i>L. forbesi</i>) • Capuchinho de bico grande (<i>L. grandis</i>) • Capuchinho de Hunstein (<i>L. hunsteini</i>) • Capuchinho de cabeça branca (<i>L. maja</i>) • Capuchinho castanhos (<i>L. malacca</i>) • Capuchinho de bico grosso (<i>L. melaena</i>) • Capuchinho das Molucas (<i>L. molucca</i>) • Capuchinho das montanhas (<i>L. montana</i>) • Capuchinho alpinos (<i>L. monticola</i>) • Capuchinho de coroa cinzenta (<i>L. nevermanni</i>) • Capuchinho de cabeça pálida (<i>L. pallida</i>) • Capuchinho dominó (<i>L. punctulata</i>) • Capuchinho da Nova Inglaterra (<i>L. spectabilis</i>) • Capuchinho de uropígio branco (<i>L. striata</i>) • Capuchinho preto (<i>L. stygia</i>) • Capuchinho do Grande Vale (<i>L. teerinki</i>) • Capuchinho de banda cinzenta (<i>L. vana</i>) Todos nas cores normais	F2-66
F2-67	• Capuchinho de peito castanho (<i>Lonchura castaneothorax</i>) • Capuchinho fusco (<i>L. fuscans</i>) • Capuchinho de ventre ruivo (<i>L. kelaarti</i>) • Capuchinho de barriga branca (<i>L. leucogastra</i>) • Capuchinho de Java (<i>L. leucogastroides</i>) • Capuchinho de pontos brancos (<i>L. leucosticta</i>) • Capuchinho de peito pintado (<i>L. pectoralis</i>) • Capuchinho castanho e branco (<i>L. quinticolor</i>) • Capuchinho de cabeça estriada (<i>L. tristissima</i>) • Pardal de Timor (<i>Padda fuscata</i>) Todos nas cores normais	F2-68
F2-69	• Mutações das classes 57, 59, 61, 63 • Mutações das classes 58, 60, 62, 64	F2-70
F2-71	• Diamante papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) ancestral	F2-72
F2-73	• Diamante papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) mutações	F2-74
F2-75	• Diamante de Kitlitz (tricolor) (<i>Erythrura trichroa</i>) ancestral	F2-76
F2-77	• Diamante de Kitlitz (tricolor) (<i>Erythrura trichroa</i>) mutações	F2-78
F2-79	• Outros diamantes género <i>Erythrura</i>	F2-80

	Todos nas cores normais	
F2-81	<ul style="list-style-type: none"> • Caudas de fogo, género <i>Emblema</i> • Outros diamantes, género <i>Neochmia</i> ou <i>Aegintha</i> • Diamantes das montanhas, género <i>Oreostruthus</i> Todos nas cores normais	F2-82
F2-83	• Diamante Bichenov (<i>Poephila Bichenovii</i>) ancestral	F2-84
F2-85	• Diamante Mascarado (<i>Poephila personata</i>) ancestral	F2-86
F2-87	<ul style="list-style-type: none"> • Outros diamantes, género <i>Aidemosyne</i> • Outros diamantes australianos, género <i>Poephila</i> Todos nas cores normais	F2-88
F2-89	<ul style="list-style-type: none"> • Viúvas género <i>Vidua</i> Todos nas cores normais	F2-90
F2-91	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 75, 77, 79, 81, 83, 85 • Mutações das classes 76, 78, 80, 82, 84, 86 	F2-92

Equipa de 4	FRUGÍVOROS, INSECTÍVOROS, NECTARÍVOROS (Este grupo inclui espécies pertencentes a famílias de classes precedentes, mas foi estabelecido pela especificidade do seu regime alimentar principal)	Individual
F2-93	<ul style="list-style-type: none"> • Bulbuls (<i>Pycnonotidae</i>) • Mainates, Pica-bois, Estorninhos (<i>Sturnidae</i>) • Píscos, Tordos (<i>Turdidae</i>) Todos nas cores normais	F2-94
F2-95	<ul style="list-style-type: none"> • Gralhas, Gaios, Pêgas (<i>Corvidae</i>) • Tordos ou Gaios Garrulax (<i>Timalidae</i>) • Papa-moscas tirano (<i>Tyrannidae</i>) Todos nas cores normais	F2-96
F2-97	<ul style="list-style-type: none"> • Papa-moscas do Velho Mundo (<i>Muscicapidae</i>) • Chapins verdadeiros (<i>Paridae</i>) • Tangarás, Dançadores, Rendeiras (<i>Pipridae</i>) • Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Síbias, Luinas (<i>Timaliidae</i>) • Zosteropes de óculos brancos (<i>Zosteropidae</i>) Todos nas cores normais	F2-98
F2-99	<ul style="list-style-type: none"> • Pássaros rateiros (<i>Coliidae</i>) • Cotingas, Arapongas (<i>Cotingidae</i>) • Bicos-largos (<i>Eurylaimidae</i>) • Turacos (<i>Musophagidae</i>) • Araçaris, Tucanetes, Tucanos (<i>Ramphastidae</i>) • Quetzals, Surucuás (<i>Trogonidae</i>) Todos nas cores normais	F2-100
F2-101	<ul style="list-style-type: none"> • Martins pescador (<i>Alcedinidae</i>) • Minivetes (<i>Campephagidae</i>) • Barbetes ou Capitães de bigode (<i>Capitonidae</i>) • Rolieiros (<i>Coraciidae</i>) • Arirambas (<i>Galbulidae</i>) • Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldis, Caretões, Estornelas, Oropêndolas ou Japús (<i>Icteridae</i>) • Pássaros azuis (<i>Irenidae</i>) • Abelharucos (<i>Meropidae</i>) 	F2-102

	<ul style="list-style-type: none"> • Udu ou Juruvas (<i>Momotidae</i>) • Papa-figos (<i>Oriolidae</i>) • Pica-paus e Pica-paus anões (<i>Picidae</i>) • Juruviaras, Vite-vites (<i>Vireonidae</i>) <p>Todos nas cores normais</p>	
F2-103	<ul style="list-style-type: none"> • Clorofónias, Gaturamos, Fi-fis, Saís, Saíras, Tangarás (<i>Emberzidae</i>) • Felosas (<i>Parulidae</i>) <p>Todos nas cores normais</p>	F2-104
F2-105	<ul style="list-style-type: none"> • Saís de perna amarela (<i>Emberzidae</i>) • Pássaros de sol ou Nectarinos (<i>Nectariniidae</i>) • Colibris (<i>Trochilidae</i>) <p>Todos nas cores normais</p>	F2-106
F2-107	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 • Mutações das classes 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 	F2-108
F2-109	<ul style="list-style-type: none"> • Outras espécies não incluídas nas classes 1 a 95 (equipa de 4) • Outras espécies não incluídas nas classes 2 a 96 (individual) 	F2-110

SECÇÃO H - HÍBRIDOS - C.P. (anilhas do ano)

Equipa de 4	HÍBRIDOS	Individual
	Observações: Segundo a chave da C.O.M. a presente secção contém as classes H-1 até H-20, contudo, devido à legislação portuguesa, encontram-se suspensas as classes que incluem híbridos de Fauna Europeia. O nome das aves de origem da hibridação será indicado na designação da espécie.	
H-3	Híbridos Negro-Castanho Canário x Exótico, cor clássica	H-4
H-7	Híbridos Mutaçao de Canário x Exótico	H-8
H-9	Híbridos Exótico x Exótico, cor clássica	H-10
H-11	Híbridos Mutaçao de Exótico x Exótico	H-12

SECÇÃO I - PERIQUITOS ONDULADOS - C.P. (anilhas 1 / 2 ANOS)

Equipa de 4	I1	Individual
	PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO (tipo inglês)	
I1-1	Normal verde claro	I1-2
I1-3	Normal azul celeste	I1-4
I1-5	Normal verde-cinzeno	I1-6
I1-7	Normal cinzeno	I1-8
I1-9	Normal ardósia	I1-10
I1-11	Normal série verde ou azul com factor escuro (simples ou duplo)	I1-12
I1-13	Opalino série verde (incluindo factor escuro)	I1-14
I1-15	Opalino série azul (incluindo factor escuro)	I1-16
I1-17	Normal canela série verde (incluindo factor escuro)	I1-18
I1-19	Normal canela série azul (incluindo factor escuro)	I1-20
I1-21	Opalino canela série verde (incluindo factor escuro)	I1-22
I1-23	Opalino canela série azul (incluindo factor escuro)	I1-24

I1-25	Face amarela das classes 1-24	I1-26
I1-27	Asas-claras (incluindo Opalinos) Arco-iris (incluindo face amarela de asas-claras)	I1-28
I1-29	Diluído (amarelo ou branco) Asas-cinzentas (normal ou opalino) (incl. face-amarela diluídos ou asas-cinzentas série azul)	I1-30
I1-31	Fulvo (normal ou opalino) (incluindo face amarela série azul)	I1-32
I1-33	Corpo-claro (Easley ou Texas, normal ou opalino) Selado (incluindo face-amarela série azul)	I1-34
I1-35	Ino (incluindo face-amarela série azul)	I1-36
I1-37	Perolado duplo factor, séries verde e azul (incluindo face-amarela série azul)	I1-38
I1-39	Asas-de-renda (normal ou opalino) (incluindo face-amarela série azul)	I1-40
I1-41	Arlequim recessivo Amarelo e Branco de olhos negros (normal, canela ou opalino, incluindo face-amarela série azul)	I1-42
I1-43	Arlequim dominante ou continental (normal, canela ou opalino, incluindo face-amarela série azul)	I1-44
I1-45	Perolado de simples factor, das classes 1 a 26	I1-46
I1-47	Com poupa, das séries verde ou azul das classes 1 a 46 (incluindo face amarela série azul)	I1-48
I1-49	Novas mutações em estudo	I1-50

Equipa de 4	I2 PERIQUITOS ONDULADOS DE COR (tipo australiano ancestral)	Individual
I2-1	Normal série verde	I2-2
I2-3	Normal série azul	I2-4
I2-5	Opalino série verde	I2-6
I2-7	Opalino série azul	I2-8
I2-9	Canela série verde	I2-10
I2-11	Canela série azul	I2-12
I2-13	Face-amarela das classes 1-12	I2-14
I2-15	Ino Perolado duplo-factor Branco e amarelo de olhos negros	I2-16
I2-17	Perolado, série verde ou azul	I2-18
I2-19	Arlequim recessivo	I2-20
I2-21	Arlequim dominante ou continental	I2-22
I2-23	Outras mutações e combinações de mutações	I2-24
I2-25	Novas mutações em estudo	I2-26

SECÇÃO J - AGAPORNIS - C.P. (anilhas de 1 / 2 anos)

Equipa de 4	AGAPORNIS ROSEICOLLIS	Individual
J-1	Tipo selvagem	J-2
J-3	Longfeather (Standard)	J-4
J-5	Azul-marinho (aqua) ou Azul-marinho de face-branca (turquesa)	J-6

J-7	Verde face-laranja	J-8
J-9	Qualquer factor de escurecimento das classes 3 a 8	J-10
J-11	Qualquer Ino, incluindo Lutinos de face-laranja	J-12
J-13	Qualquer Canela excepto o Pálido Canela	J-14
J-15	Qualquer Pálido incluindo o Pálido Canela	J-16
J-17	Qualquer Opalino excepto o Ino Opalino	J-18
J-19	Qualquer Violeta das classes 3 a 10	J-20
J-21	Qualquer outra mutação da série Verde	J-22
J-23	Qualquer outra mutação da série Azul	J-24

Equipa de 4	AGAPORNIS PERSONATUS	Individual
J-25	Cor selvagem	J-26
J-27	Azuis	J-28
J-29	Qualquer factor de escurecimento das classes 25 a 28	J-30
J-31	Lutinos	J-32
J-33	Qualquer Pastel, incluindo os Pasteis-ino	J-34
J-35	Outras mutações	J-36

Equipa de 4	AGAPORNIS FISCHERI	Individual
J-37	Cor selvagem	J-38
J-39	Azuis	J-40
J-41	Qualquer factor de escurecimento das classes 37 a 40	J-42
J-43	Lutinos	J-44
J-45	Qualquer Pastel, incluindo os Pasteis-ino	J-46
J-47	Outras mutações da série verde	J-48
J-49	Outras mutações da série azul	J-50

Equipa de 4	AGAPORNIS LILIANAE ou NIGRIGENIS	Individual
J-51	Cor selvagem normal	J-52
J-53	Azuis	J-54
J-55	Outras mutações	J-56

Equipa de 4	AGAPORNIS PERSONATUS spp.	Individual
J-57	Albinos ou BOP (brancos de olhos pretos)	J-58

Equipa de 4	AGAPORNIS TARANTA, CANA ou PULLARIA	Individual
J-59	Cor selvagem normal ou mutação	J-60

SECÇÃO K - PSITACÍDEOS AUSTRALIANOS E OCEÂNICOS: PERIQUITOS, CATURRAS, PAPAGAIOS E ROSELAS - C.P. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

Equipa de 4	NEOPHEMA, NEOPSEPHOTUS, NYMPHICUS (anilhas de 1 ou 2 anos)	Individual
K-1	<i>Neophema splendida</i> , cor selvagem	K-2
K-3	<i>Neophema splendida</i> , qualquer mutação	K-4
K-5	<i>Neophema pulchella</i> , cor selvagem	K-6
K-7	<i>Neophema pulchella</i> , qualquer mutação	K-8

K-9	<i>Neophema elegans</i> ou <i>Neophema chrysostoma</i> cor selvagem	K-10
K-11	<i>N. elegans</i> ou <i>N. chrysostoma</i> , qualquer mutação	K-12
K-13	<i>Neopsephotus bourkii</i> , cor selvagem	K-14
K-15	<i>Neopsephotus bourkii</i> , qualquer opalino	K-16
K-17	<i>Neopsephotus bourkii</i> , outras mutações	K-18
K-19	<i>Nymphicus</i> , cor selvagem	K-20
K-21	<i>Nymphicus</i> , qualquer mutação de Face-branca, incluindo Face-branca opalina (pérola)	K-22
K-23	<i>Nymphicus</i> lutinas e albinas, incluído a lutina-opalina (pérola)	K-24
K-25	<i>Nymphicus</i> qualquer outra mutação de opalinas (pérolas)	K-26
K-27	<i>Nymphicus</i> , qualquer outra mutação ou combinação de cores	K-28
Equipa de 4	PSEPHOTUS, CYANORAMPHUS, LATHAMUS, BARNARDIUS, POLYTELIS, PLATYCERCUS E PURPUREICEPHALUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
K-29	<i>Psephotus haematonotus</i> Macho, cor selvagem	K-30
K-31	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmea, cor selvagem	K-32
K-33	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, todos os canelas e pálidos	K-34
K-35	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, todas as canelas e pálidas	K-36
K-37	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, lutinos e lutinos-opalinos	K-38
K-39	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, lutinas e lutinas-opalinas	K-40
K-41	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, opalinos (sem factores complementares)	K-42
K-43	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, opalinas (sem factores complementares)	K-44
K-45	<i>Psephotus haematonotus</i> Machos, outras mutações	K-46
K-47	<i>Psephotus haematonotus</i> Fêmeas, outras mutações	K-48
K-49	<i>Psephotus varius</i> , cor selvagem ou mutação	K-50
K-51	<i>Psephotus haematogaster</i> , cor selvagem ou mutação	K-52
K-53	<i>Psephotus chrysopterygius</i> sp., cor selvagem ou mutação	K-54
K-55	<i>Cyanoramphus</i> sp., cor selvagem	K-56
K-57	<i>Cyanoramphus</i> sp., qualquer mutação	K-58
K-59	<i>Lathamus discolor</i> , cor selvagem ou mutação	K-60
K-61	<i>Barnardius</i> , cor selvagem ou mutação	K-62
K-63	<i>Polytelis</i> , cor selvagem	K-64
K-65	<i>Polytelis</i> , qualquer mutação	K-66
K-67	<i>Platycercus eximius</i> , cor selvagem	K-68
K-69	<i>Platycercus eximius</i> , todos os canelas, pálidos e pasteis	K-70
K-71	<i>Platycercus eximius</i> , lutinos e lutinos-opalinos (rubinos)	K-72
K-73	<i>Platycercus eximius</i> , outras mutações	K-74
K-75	<i>Platycercus adscitus</i> e <i>venustus</i> , cor selvagem ou mutação	K-76
K-77	<i>Platycercus icteriotis</i> , cor selvagem ou mutação	K-78
K-79	<i>Platycercus elegans</i> , cor selvagem	K-80
K-81	<i>Platycercus elegans</i> , azul	K-82
K-83	<i>Platycercus elegans</i> , outras mutações	K-84

K-85	<i>Platycercus flaveolus, caledonicus e adelaidae</i> , cor selvagem ou mutação	K-86
K-87	<i>Purpureicephalus spurius</i> , cor selvagem normal ou mutação	K-88

Equipa de 4	EUNYMPHICUS, ALISTERUS, APROSMICTUS E PROSOPEIA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
K-89	<i>Eunymphicus, Prosopeia, Alisterus</i> ou <i>Aprosmictus</i> , cor selvagem ou mutação	K-90

SECÇÃO L - PSITACÍDEOS AFRICANOS E ASIÁTICOS:
PERIQUITOS E PAPAGAIOS - C.P. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

Equipa de 4	PSITTACULA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
L-1	<i>Psittacula krameri</i> , cor selvagem	L-2
L-3	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , azuis	L-4
L-5	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , turquesas	L-6
L-7	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , lutinos, albinos e creminos	L-8
L-9	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer canela da L-1 a L-6	L-10
L-11	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer pálido (lacewing) incluindo os pálidos canela	L-12
L-13	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer cinzento incluindo os canelas e pálidos cinzentos	L-14
L-15	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , outras mutações	L-16
L-17	<i>Psittacula eupatria</i> , cor selvagem ou mutação	L-18
L-19	<i>Psittacula cyanocephala, roseata</i> etc, cor selvagem ou mutação	L-20
L-21	<i>Psittacula derbiana e alexandri</i> , cor selvagem ou mutação	L-22

Equipa de 4	POICEPHALUS, CORACOPSIS, PSITTACUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
L-23	<i>Psittacus erithacus</i> , cor selvagem ou mutação	L-24
L-25	<i>Poicephalus</i> ou <i>Coracopsis</i> , cor selvagem normal ou mutação	L-26

SECÇÃO M - PSITACÍDEOS AMERICANOS: PERIQUITOS, PAPAGAIOS,
ARATINGAS E CONUROS - C.P. (anilhas de 1 / 2 / 3 anos)

Equipa de 4	FORPUS e BOLBORHYNCUS (anilhas de 1 ou 2 anos)	Individual
M-1	<i>Forpus coelestis</i> , cor selvagem	M-2
M-3	<i>Forpus coelestis</i> , azuis	M-4
M-5	<i>Forpus coelestis</i> , lutinos	M-6
M-7	<i>Forpus coelestis</i> , outras mutações	M-8
M-9	Quaisquer outros <i>Forpus</i> (não <i>F. coelestis</i>), cor selvagem ou mutação	M-10

M-11	<i>Bolborhyncus lineola</i> , cor selvagem normal	M-12
M-13	<i>Bolborhyncus lineola</i> , azul (turquesa)	M-14
M-15	<i>Bolborhyncus lineola</i> , qualquer ino incluindo o cremino	M-16
M-17	<i>Bolborhyncus lineola</i> , outras mutações	M-18
M-19	Quaisquer outros <i>Bolborhyncus</i> (não <i>B. Lineola</i>), <i>Psilopsiagom</i> ou <i>Brotogeris</i> , cor selvagem normal ou mutação	M-20
Equipa de 4	PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, NANDAYUS e MYIOPSITTA (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
M-21	<i>Pyrrhura</i> , cor selvagem	M-22
M-23	<i>Pyrrhura</i> , qualquer mutação	M-24
M-25	<i>Aratinga</i> , cor selvagem normal	M-26
M-27	<i>Aratinga</i> , qualquer mutação	M-28
M-29	<i>Nandayus</i> , <i>Myiopsitta</i> , etc., cor selvagem normal	M-30
M-31	<i>Nandayus</i> , <i>Myiopsitta</i> , etc., qualquer mutação	M-32

SECÇÃO N - OUTROS PSITACÍDEOS: AMAZONAS, CACATUAS, ARARAS, PIONITES, LORIS, LORIQUITOS, ETC. - C.P. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

Equipa de 4	AMAZONA, CACATUA, EOLOPHUS, ARA, DIOPSITTACA e ECLECTUS (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
N-1	<i>Amazona</i> , cor selvagem normal	N-2
N-3	<i>Cacatua</i> ou <i>Eolophus</i> , cor selvagem normal	N-4
N-5	<i>Ara</i> , <i>Prophyurra</i> ou <i>Diopsittaca</i> , cor selvagem normal	N-6
N-7	<i>Eclectus</i> , cor selvagem normal	N-8

Equipa de 4	PIONITES, PIONUS, ETC. (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-9	<i>Pionites</i> ou <i>Pionus</i> , cor selvagem normal	N-10

Equipa de 4	LORICULUS, CHARMOSYNA, ETC. (anilhas de 1 ou 2 anos)	Individual
N-11	<i>Loriculus</i> ou <i>Charmosyna</i> , etc., cor selvagem normal	N-12

Equipa de 4	TRICHOGLOSSUS, EOS, CHALCOPSITTA, LORY, ETC. (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-13	<i>Chalcopsitta</i> ou <i>Pseudo etc.</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-14
N-15	<i>Trichoglossus</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-16
N-17	<i>Eos</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-18
N-19	<i>Lory</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-20

SECÇÃO O - ROLAS E POMBOS EXÓTICOS - C.P. (anilhas de 1 / 2 anos)

Equipa de 4	ROLAS E POMBOS EXÓTICOS Observações: Não são aceites aves variegadas (malhadas) nas	Individual
-------------	--	------------

secções O e P		
O-1	<ul style="list-style-type: none"> • Rola Plácida (<i>Geopelia placida</i>) • Rola de Maugé (<i>G. maugens</i>) • Rola Zebrada (<i>G. striata</i>) • Rola Humeral (<i>G. humeralis</i>) • Rola Máscara de Ferro (<i>Oena capensis</i>) <p>Todos nas cores normais</p>	O-2
O-3	<ul style="list-style-type: none"> • Rola Diamante (<i>G. cuneata</i>) e suas mutações 	O-4
O-5	<ul style="list-style-type: none"> • Rola dos bosques (<i>Streptopelia turtur</i>) • Rolas de peito rosa (<i>S. lugens</i>) • Rola oriental (<i>S. orientalis</i>) • Rola malhada do Senegal (<i>S. senegalensis</i>) • Rola da China (<i>S. chinensis</i>) • Rola chorosa (<i>S. decipens</i>) • Rola vinácea (<i>S. vinacea</i>) • Rola do Cabo (<i>S. capicola</i>) • Rola birmana (<i>S. tranquebarica</i>) • Rola de colar de olho vermelho (<i>S. semitorquata</i>) • Rola turca (<i>S. decaoto</i>) • Rola de Reichenow (<i>S. reichenovii</i>) • Rola de colar duplo (<i>S. bitorquata</i>) • Rola de Amadoa (<i>S. hypopyrrha</i>) • Rola da Abissínia (<i>Turtur abyssinicus</i>) • Rola esmeralda (<i>T. chalcospilos</i>) • Rola africana (<i>T. afer</i>) • Rola tamborete (<i>T. tympanistrria</i>) • Rola menina (<i>T. brehmeri</i>) • Rola triste (<i>Zenaida macroura</i>) • Rola de Galápagos (<i>Z. galapagoensis</i>), etc. <p>Todos nas cores normais</p>	O-6
O-7	<ul style="list-style-type: none"> • Rola risonha (<i>S. roseigrisiria</i>) e suas mutações 	O-8
O-9	<ul style="list-style-type: none"> • Rola escamada (<i>Columbina squamata</i>) • Rola inca (<i>C. inca</i>) • Rola picui (<i>C. picui</i>) • Rola de banda grená (<i>C. cruziana</i>) • Rola minuto (<i>C. minuta</i>) • Rola passarinho (<i>C. passerina</i>) • Pomba de Bucklei (<i>C. buckleyi</i>) • Rola talpacote (<i>C. talpacoti</i>) • Rola azulada (<i>Claravis pretiosa</i>) • Rola de Grenada (<i>Leptotila wellsii</i>) • Rola da Jamaica (<i>L. jamaicensis</i>) • Géneros <i>Metriopelia</i>, <i>Uropelia</i> e <i>Starmoenas</i> <p>Todos nas cores normais</p>	O-10
O-11	<ul style="list-style-type: none"> • Pomba apunhalada (<i>Gallucolumba Luzonica</i>) • Pomba de peito dourado (<i>Gal. Rufigula</i>) • Rola tristigmata (<i>Gal. Tristigmata</i>) • Pomba de Bartlett (<i>Gal. Criniger</i>) • Pomba de Jobi (<i>Gal. Jobiensis</i>) • Pomba de Palau (<i>Gal. Canifrons</i>) • Pomba de Stair (<i>Gal. Stairi</i>) • Pomba de bochechas brancas (<i>Geotrygon Chryisia</i>) • Pombo vermelha das montanhas (<i>Geo. Montana</i>) • Pomba versicolor (<i>Geo. Versicolor</i>) • Pomba de bigodes (<i>Geo. Mystacea</i>), etc. <p>Todos nas cores normais</p>	O-12
O-13	<ul style="list-style-type: none"> • Rola asa de bronze (<i>Phaps chalcoptera</i>) 	O-14

	<ul style="list-style-type: none"> • Rola arlequim (<i>Ph. histrionica</i>) • Rola elegante (<i>Ph. elegans</i>) • Rola da Índia (<i>Chalcophaps indica</i>) • Rola plumifera (<i>C. plumifera</i>) • Rola lofote (<i>C. Lophote</i>) • Rola de cauda de barras (<i>Macropygia oncha</i>) • Géneros <i>Henicophaps</i>, <i>Petrophassa</i>, <i>Reiwardtoena</i> e <i>Turacoena</i> <p>Todos nas cores normais</p>	
O-15	<ul style="list-style-type: none"> • Pomba tigrada (<i>Columba maculosa</i>) • Pomba de coroa branca (<i>C. leucocephala</i>) • Pomba galega (<i>C. cayenensis</i>) • Pomba do Perú (<i>C. oenups</i>) • Pomba da Guiné (<i>C. guinea</i>) • Pombo-bravo (<i>C. oenas</i>) • Pomba da rocha (<i>C. livia</i>) • Pombo torcaz (<i>C. palumbus</i>) • Pomba cinzenta (<i>C. pulchricollis</i>) • Pombinha de Wonga (<i>Leucosarcia melanoleuca</i>), etc. <p>Todos nas cores normais</p>	O-16
O-17	<ul style="list-style-type: none"> • Pomba soberba da fruta (<i>Ptilinopus superbus</i>) • Pomba da fruta de fronte laranja (<i>P. aurantifrons</i>) • Pomba de Nicobar (<i>Caloenas nicobarica</i>) • Géneros <i>Treron</i> e outros não contemplados nas classes 1 a 12 <p>Todos nas cores normais</p>	O-18
O-19	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações e aberrações de todas as espécies das classes 1 a 17, excepto 3 e 7 	O-20
O-21	<ul style="list-style-type: none"> • Novas mutações em estudo (sem prémio) 	O-22

SECÇÃO P - CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES - C.P. (anilhas de 1 / 2 anos)

Equipa de 4	CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES Observações: As espécies de galiformes europeias inserem-se nesta secção	Individual
P-1	<ul style="list-style-type: none"> • Codorniz azul (<i>Coturnix adansonii</i>) • Codorniz entrançada (<i>C. coromandelica</i>) • Codorniz arlequim (<i>C. delegorgei</i>) • Codorniz da Nova Zelândia (<i>C. novazelandiae</i>) • Codorniz dos trigos comum (<i>C. coturnix</i>) • Codorniz das montanhas (<i>C. monorthonyx</i>) • Género <i>Anurophasis</i> <p>Todos nas cores normais</p>	P-2
P-3	<ul style="list-style-type: none"> • Codorniz da China (<i>C. chinensis</i>) e suas mutações 	P-4
P-5	<ul style="list-style-type: none"> • Codorniz do Japão (<i>C. japonica</i>) e suas mutações 	P-6
P-7	<ul style="list-style-type: none"> • Perdiz das montanhas (<i>Oreortyx pictus</i>) • Perdiz escamada (<i>Callipela squamata</i>) • Perdiz elegante (<i>Cal. Douglasii</i>) • Perdiz de Gambel (<i>Colinus Gambelli</i>) • Perdiz da Virgínia (<i>Co. virginianus</i>) • Perdiz de crista (<i>Co. Cristatus</i>) • Perdiz de face branca (<i>Co. Leucopogon</i>) • Perdiz arlequim (<i>Cyrtonyx montzumae</i>) • Géneros <i>Dentortyx</i>, <i>Philotyx</i>, <i>Dactylortyx</i> e <i>Rhynchortyx</i> <p>Todos nas cores normais</p>	P-8
P-9	<ul style="list-style-type: none"> • Perdiz Sisi (<i>Amnoperdix griseogularis</i>) 	P-10

	<ul style="list-style-type: none"> • Perdiz de Hey (<i>Am. hehi</i>) • Perdiz grega (<i>Alectoris graeca</i>) • Perdiz chucar (<i>Al. chukar</i>) • Perdiz bárbara (<i>Al. barbara</i>) • Perdiz vermelha (<i>Al. rufa</i>) • Perdiz cinzenta (<i>Perdrix perdrix</i>) • Cortiçol de colar (<i>Arbophila torqueola</i>) • Cortiçol de peito castanho (<i>Ar. brunneopectus</i>) • Cortiçol de bico vermelho (<i>Ar. rubirostris</i>) • Francolim negro (<i>Francolinus. francolina</i>) • Francolim pintado (<i>F. pintaddeanus</i>) • Francolim de Erkel (<i>F. erkeli</i>) • Francolim de pescoço amarelo (<i>F. leucoscepus</i>) • Francolim de poupa (<i>F. sephaena</i>) • Rulrul coroadado (<i>Rollulus roulroul</i>) • Géneros <i>Margoroperdrix</i>, <i>Rhizothera</i> e <i>Galloperdrix</i> <p>Todos nas cores normais</p>	
P-11	• Mutações e aberrações das espécies das classes 1 a 9, excepto 3 e 5.	P-12