

Euro AVES 2012

LISTA DE CLASSES

SECCÃO A

CANÁRIOS HARZ – C.P. (anilhas do ano)

CLASSE	CANÁRIOS HARZ	Equipa	Individual
A-1	Stam 4 Canários Harz		N.A.
A-2	Par 2 Canários Harz	N.A.	= Individual x2
A-3	Individual Canário Harz (máximo 5 aves)	N.A.	
A-4	Stam 4 Canários Harz / Cor		N.A.
A-5	Par 2 Canários Harz / Cor	N.A.	= Individual x2
A-6	Individual Canário Harz / Cor (máximo 5 aves)	N.A.	
A-7	Stam 4 Canários Harz / Porte		N.A.
A-8	Par 2 Canários Harz / Porte	N.A.	= Individual x2
A-9	Individual Canário Harz / Porte (máximo 5 aves)	N.A.	
A-10	Individual Adultos	N.A.	

SECCÃO B

CANÁRIOS MALINOIS – C.P. (anilhas do ano)

CLASSE	CANÁRIOS MALINOIS	Equipa	Individual
B-1	Stam 4 Canários Malinois		N.A.
B-2	Par 2 Canários Malinois	N.A.	= Individual x2
B-3	Individual Canário Malinois (máximo 5 aves)	N.A.	
B-4	Stam 4 Canários Malinois / Cor		N.A.
B-5	Par 2 Canários Malinois / Cor	N.A.	= Individual x2
B-6	Individual Canário Malinois / Cor (máximo 5 aves)	N.A.	
B-7	Individual Adultos	N.A.	

SECCÃO C

CANÁRIOS TIMBRADOS – C.P. (anilhas do ano)

CLASSE	CANÁRIOS TIMBRADOS	Equipa	Individual
C-1	Stam 4 Canários Timbrado Espanhol		N.A.
C-2	Individual Canário Timbrado Espanhol	N.A.	
C-3	Individual Adultos	N.A.	

SECCÃO D

CANÁRIOS DE COR – C.P. (anilhas do ano)

Equipa de 4	CANÁRIOS DE COR	Individual
D-1	Lipocrómico branco dominante	D-2
D-3	Lipocrómico branco	D-4
D-5	Lipocrómico amarelo intensivo	D-6
D-7	Lipocrómico amarelo intensivo asa branca	D-8
D-9	Lipocrómico amarelo nevado	D-10
D-11	Lipocrómico amarelo nevado asa branca	D-12
D-13	Lipocrómico amarelo mosaico macho	D-14
D-15	Lipocrómico amarelo mosaico fêmea	D-16
D-17	Lipocrómico amarelo marfim intensivo	D-18
D-19	Lipocrómico amarelo marfim intensivo asa branca	D-20
D-21	Lipocrómico amarelo marfim nevado	D-22
D-23	Lipocrómico amarelo marfim nevado asa branca	D-24
D-25	Lipocrómico amarelo marfim mosaico macho	D-26
D-27	Lipocrómico amarelo marfim mosaico fêmea	D-28
D-29	Lipocrómico vermelho intensivo	D-30
D-31	Lipocrómico vermelho intensivo asa branca	D-32
D-33	Lipocrómico vermelho nevado	D-34
D-35	Lipocrómico vermelho nevado asa branca	D-36

D-37	Lipocrómico vermelho mosaico macho	D-38
D-39	Lipocrómico amarelo mosaico fêmea	D-40
D-41	Lipocrómico vermelho marfim intensivo	D-42
D-43	Lipocrómico vermelho marfim intensivo asa branca	D-44
D-45	Lipocrómico vermelho marfim nevado	D-46
D-47	Lipocrómico vermelho marfim nevado asa branca	D-48
D-49	Lipocrómico vermelho marfim mosaico macho	D-50
D-51	Lipocrómico vermelho marfim mosaico fêmea	D-52
D-53	Albino	D-54
D-55	Lutino / Lutino marfim intensivo	D-56
D-57	Lutino / Lutino marfim nevado	D-58
D-59	Lutino / Lutino marfim mosaico macho	D-60
D-61	Lutino / Lutino marfim mosaico fêmea	D-62
D-63	Rubino / Rubino marfim intensivo	D-64
D-65	Rubino / Rubino marfim nevado	D-66
D-67	Rubino / Rubino marfim mosaico macho	D-68
D-69	Rubino / Rubino marfim mosaico fêmea	D-70
D-71	Negro branco	D-72
D-73	Castanho branco	D-74
D-75	Agata branco	D-76
D-77	Isabel branco	D-78
D-79	Negro amarelo intensivo	D-80
D-81	Negro amarelo nevado	D-82
D-83	Castanho amarelo intensivo	D-84
D-85	Castanho amarelo nevado	D-86
D-87	Agata amarelo intensivo	D-88
D-89	Agata amarelo nevado	D-90
D-91	Isabel amarelo intensivo	D-92
D-93	Isabel amarelo nevado	D-94
D-95	Negro vermelho intensivo	D-96
D-97	Negro vermelho nevado	D-98
D-99	Castanho vermelho intensivo	D-100
D-101	Castanho vermelho nevado	D-102
D-103	Agata vermelho intensivo	D-104
D-105	Agata vermelho nevado	D-106
D-107	Isabel vermelho intensivo	D-108
D-109	Isabel vermelho nevado	D-110
D-111	Negro amarelo mosaico macho	D-112
D-113	Negro amarelo mosaico fêmea	D-114
D-115	Castanho amarelo mosaico macho	D-116
D-117	Castanho amarelo mosaico fêmea	D-118
D-119	Agata amarelo mosaico macho	D-120
D-121	Agata amarelo mosaico fêmea	D-122
D-123	Isabel amarelo mosaico macho	D-124
D-125	Isabel amarelo mosaico fêmea	D-126
D-127	Negro vermelho mosaico macho	D-128
D-129	Negro vermelho mosaico fêmea	D-130
D-131	Castanho vermelho mosaico macho	D-132
D-133	Castanho vermelho mosaico fêmea	D-134
D-135	Agata vermelho mosaico macho	D-136
D-137	Agata vermelho mosaico fêmea	D-138
D-139	Isabel vermelho mosaico macho	D-140
D-141	Isabel Vermelho Mosaico fêmea	D-142
D-143	Negro Pastel branco	D-144
D-145	Castanho Pastel branco	D-146
D-147	Agata Pastel branco	D-148
D-149	Isabel Pastel branco	D-150
D-151	Negro Pastel amarelo intensivo	D-152
D-153	Negro Pastel amarelo nevado	D-154
D-155	Castanho Pastel amarelo intensivo	D-156
D-157	Castanho Pastel amarelo nevado	D-158
D-159	Agata Pastel amarelo intensivo	D-160
D-161	Agata Pastel amarelo nevado	D-162

D-163	Isabel Pastel amarelo intensivo	D-164	D-333	Negro Topázio amarelo mosaico macho	D-334
D-165	Isabel Pastel amarelo nevado	D-166	D-335	Negro Topázio amarelo mosaico fêmea	D-336
D-167	Negro Pastel vermelho intensivo	D-168	D-337	Negro Topázio vermelho mosaico macho	D-338
D-169	Negro Pastel vermelho nevado	D-170	D-339	Negro Topázio vermelho mosaico fêmea	D-340
D-171	Castanho Pastel vermelho intensivo	D-172	D-341	Castanho Topázio branco	D-342
D-173	Castanho Pastel vermelho nevado	D-174	D-343	Castanho Topázio amarelo intensivo	D-344
D-175	Agata Pastel vermelho intensivo	D-176	D-345	Castanho Topázio amarelo nevado	D-346
D-177	Agata Pastel vermelho nevado	D-178	D-347	Castanho Topázio vermelho intensivo	D-348
D-179	Isabel Pastel vermelho intensivo	D-180	D-349	Castanho Topázio vermelho nevado	D-350
D-181	Isabel Pastel vermelho nevado	D-182	D-351	Castanho Topázio amarelo mosaico macho	D-352
D-183	Negro Pastel amarelo mosaico macho	D-184	D-353	Castanho Topázio amarelo mosaico fêmea	D-354
D-185	Negro Pastel amarelo mosaico fêmea	D-186	D-355	Castanho Topázio vermelho mosaico macho	D-356
D-187	Castanho Pastel amarelo mosaico macho	D-188	D-357	Castanho Topázio vermelho mosaico fêmea	D-358
D-189	Castanho Pastel amarelo mosaico fêmea	D-190	D-359	Agata Topázio branco	D-360
D-191	Agata Pastel amarelo mosaico macho	D-192	D-361	Agata Topázio amarelo intensivo	D-362
D-193	Agata Pastel amarelo mosaico fêmea	D-194	D-363	Agata Topázio amarelo nevado	D-364
D-195	Isabel Pastel amarelo mosaico macho	D-196	D-365	Agata Topázio vermelho intensivo	D-366
D-197	Isabel Pastel amarelo mosaico fêmea	D-198	D-367	Agata Topázio vermelho nevado	D-368
D-199	Negro Pastel vermelho mosaico macho	D-200	D-369	Agata Topázio amarelo mosaico macho	D-370
D-201	Negro Pastel vermelho mosaico fêmea	D-202	D-371	Agata Topázio amarelo mosaico fêmea	D-372
D-203	Castanho Pastel vermelho mosaico macho	D-204	D-373	Agata Topázio vermelho mosaico macho	D-374
D-205	Castanho Pastel vermelho mosaico fêmea	D-206	D-375	Agata Topázio vermelho mosaico fêmea	D-376
D-207	Agata Pastel vermelho mosaico macho	D-208	D-377	Negro Eumo branco	D-378
D-209	Agata Pastel vermelho mosaico fêmea	D-210	D-379	Negro Eumo amarelo intensivo	D-380
D-211	Isabel Pastel vermelho mosaico macho	D-212	D-381	Negro Eumo amarelo nevado	D-382
D-213	Isabel Pastel vermelho mosaico fêmea	D-214	D-383	Negro Eumo vermelho intensivo	D-384
D-215	Negro asas cinzas brancas	D-216	D-385	Negro Eumo vermelho nevado	D-386
D-217	Negro asas cinzas amarelo intensivo	D-218	D-387	Negro Eumo amarelo mosaico macho	D-388
D-219	Negro asas cinzas amarelo nevado	D-220	D-389	Negro Eumo amarelo mosaico fêmea	D-390
D-221	Negro asas cinzas vermelho intensivo	D-222	D-391	Negro Eumo vermelho mosaico macho	D-392
D-223	Negro asas cinzas vermelho nevado	D-224	D-393	Negro Eumo vermelho mosaico fêmea	D-394
D-225	Negro asas cinzas amarelo mosaico macho	D-226	D-395	Castanho Eumo branco	D-396
D-227	Negro asas cinzas amarelo mosaico fêmea	D-228	D-397	Castanho Eumo amarelo intensivo	D-398
D-229	Negro asas cinzas vermelho mosaico macho	D-230	D-399	Castanho Eumo amarelo nevado	D-400
D-231	Negro asas cinzas vermelho mosaico fêmea	D-232	D-401	Castanho Eumo vermelho intensivo	D-402
D-233	Negro Opala branco	D-234	D-403	Castanho Eumo vermelho nevado	D-404
D-235	Castanho Opala branco	D-236	D-405	Castanho Eumo amarelo mosaico macho	D-406
D-237	Agata Opala branco	D-238	D-407	Castanho Eumo amarelo mosaico fêmea	D-408
D-239	Negro Opala amarelo intensivo	D-240	D-409	Castanho Eumo vermelho mosaico macho	D-410
D-241	Negro Opala amarelo nevado	D-242	D-411	Castanho Eumo vermelho mosaico fêmea	D-412
D-243	Castanho Opala amarelo intensivo	D-244	D-413	Agata Eumo branco	D-414
D-245	Castanho Opala amarelo nevado	D-246	D-415	Agata Eumo amarelo intensivo	D-416
D-247	Agata Opala amarelo intensivo	D-248	D-417	Agata Eumo amarelo nevado	D-418
D-249	Agata Opala amarelo nevado	D-250	D-419	Agata Eumo vermelho intensivo	D-420
D-251	Negro Opala vermelho intensivo	D-252	D-421	Agata Eumo vermelho nevado	D-422
D-253	Negro Opala vermelho nevado	D-254	D-423	Agata Eumo amarelo mosaico macho	D-424
D-255	Castanho Opala vermelho intensivo	D-256	D-425	Agata Eumo amarelo mosaico fêmea	D-426
D-257	Castanho Opala vermelho nevado	D-258	D-427	Agata Eumo vermelho mosaico macho	D-428
D-259	Agata Opala vermelho intensivo	D-260	D-429	Agata Eumo vermelho mosaico fêmea	D-430
D-261	Agata Opala vermelho nevado	D-262	D-431	Negro Ônix branco	D-432
D-263	Negro Opala amarelo mosaico macho	D-264	D-433	Negro Ônix amarelo intensivo	D-434
D-265	Negro Opala amarelo mosaico fêmea	D-266	D-435	Negro Ônix amarelo nevado	D-436
D-267	Castanho Opala amarelo mosaico macho	D-268	D-437	Negro Ônix vermelho intensivo	D-438
D-269	Castanho Opala amarelo mosaico fêmea	D-270	D-439	Negro Ônix vermelho nevado	D-440
D-271	Agata Opala amarelo mosaico macho	D-272	D-441	Negro Ônix amarelo mosaico macho	D-442
D-273	Agata Opala amarelo mosaico fêmea	D-274	D-443	Negro Ônix amarelo mosaico fêmea	D-444
D-275	Negro Opala vermelho mosaico macho	D-276	D-445	Negro Ônix vermelho mosaico macho	D-446
D-277	Negro Opala vermelho mosaico fêmea	D-278	D-447	Negro Ônix vermelho mosaico fêmea	D-448
D-279	Castanho Opala vermelho mosaico macho	D-280	D-449	Castanho Ônix branco	D-450
D-281	Castanho Opala vermelho mosaico fêmea	D-282	D-451	Castanho Ônix amarelo intensivo	D-452
D-283	Agata Opala vermelho mosaico macho	D-284	D-453	Castanho Ônix amarelo nevado	D-454
D-285	Agata Opala vermelho mosaico fêmea	D-286	D-455	Castanho Ônix vermelho intensivo	D-456
D-287	Feo branco	D-288	D-457	Castanho Ônix vermelho nevado	D-458
D-289	Feo amarelo intensivo	D-290	D-459	Castanho Ônix amarelo mosaico macho	D-460
D-291	Feo amarelo nevado	D-292	D-461	Castanho Ônix amarelo mosaico fêmea	D-462
D-293	Feo vermelho intensivo	D-294	D-463	Castanho Ônix vermelho mosaico macho	D-464
D-295	Feo vermelho nevado	D-296	D-465	Castanho Ônix vermelho mosaico fêmea	D-466
D-297	Feo amarelo mosaico macho	D-298	D-467	Agata Ônix branco	D-468
D-299	Feo amarelo mosaico fêmea	D-300	D-469	Agata Ônix amarelo intensivo	D-470
D-301	Feo vermelho mosaico macho	D-302	D-471	Agata Ônix amarelo nevado	D-472
D-303	Feo vermelho mosaico fêmea	D-304	D-473	Agata Ônix vermelho intensivo	D-474
D-305	Satiné branco	D-306	D-475	Agata Ônix vermelho nevado	D-476
D-307	Satiné amarelo intensivo	D-308	D-477	Agata Ônix amarelo mosaico macho	D-478
D-309	Satiné amarelo nevado	D-310	D-479	Agata Ônix amarelo mosaico fêmea	D-480
D-311	Satiné vermelho intensivo	D-312	D-481	Agata Ônix vermelho mosaico macho	D-482
D-313	Satiné vermelho nevado	D-314	D-483	Agata Ônix vermelho mosaico fêmea	D-484
D-315	Satiné amarelo mosaico macho	D-316	D-485	Negro Cobalto branco	D-486
D-317	Satiné amarelo mosaico fêmea	D-318	D-487	Negro Cobalto amarelo intensivo	D-488
D-319	Satiné vermelho mosaico macho	D-320	D-489	Negro Cobalto amarelo nevado	D-490
D-321	Satiné vermelho mosaico fêmea	D-322	D-491	Negro Cobalto vermelho intensivo	D-492
D-323	Negro Topázio branco	D-324	D-493	Negro Cobalto vermelho nevado	D-494
D-325	Negro Topázio amarelo intensivo	D-326	D-495	Negro Cobalto amarelo mosaico macho	D-496
D-327	Negro Topázio amarelo nevado	D-328	D-497	Negro Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-498
D-329	Negro Topázio vermelho intensivo	D-330	D-499	Negro Cobalto vermelho mosaico macho	D-500
D-331	Negro Topázio vermelho nevado	D-332	D-501	Negro Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-502

D-503	Castanho Cobalto branco
D-505	Castanho Cobalto amarelo intensivo
D-507	Castanho Cobalto amarelo nevado
D-509	Castanho Cobalto vermelho intensivo
D-511	Castanho Cobalto vermelho nevado
D-513	Castanho Cobalto amarelo mosaico macho
D-515	Castanho Cobalto amarelo mosaico fêmea
D-517	Castanho Cobalto vermelho mosaico macho
D-519	Castanho Cobalto vermelho mosaico fêmea
D-521	Ágata Cobalto branco
D-523	Ágata Cobalto amarelo intensivo
D-525	Ágata Cobalto amarelo nevado
D-527	Ágata Cobalto vermelho intensivo
D-529	Ágata Cobalto vermelho nevado
D-531	Ágata Cobalto amarelo mosaico macho
D-533	Ágata Cobalto amarelo mosaico fêmea
D-535	Ágata Cobalto vermelho mosaico macho
D-537	Ágata Cobalto vermelho mosaico fêmea
D-539	Novas mutações em estudo (sem medalhas)

D-504
D-506
D-508
D-510
D-512
D-514
D-516
D-518
D-520
D-522
D-524
D-526
D-528
D-530
D-532
D-534
D-536
D-538
D-540

E-91	Frisado Suíço branco e fundo branco
E-93	Frisado Suíço amarelo
E-95	Frisado Suíço melânico
E-97	Frisado Suíço variegado
E-99	Frisado Suíço adulto
Equipa de 4	GIBBER ITALICUS Individual
E-101	Gibber Italicus branco e fundo branco
E-103	Gibber Italicus amarelo
E-105	Gibber Italicus melânico
E-107	Gibber Italicus variegado
E-109	Gibber Italicus adulto
Equipa de 4	GIBOSO ESPANHOL Individual
E-111	Giboso Espanhol branco e fundo branco
E-113	Giboso Espanhol amarelo
E-115	Giboso Espanhol melânico
E-117	Giboso Espanhol variegado
E-119	Giboso Espanhol adulto
Equipa de 4	MELADO TENERIFENHO Individual
E-121	Melado Tenerifeño branco e fundo branco
E-123	Melado Tenerifeño amarelo
E-125	Melado Tenerifeño melânico
E-127	Melado Tenerifeño variegado
E-129	Melado Tenerifeño adulto

E-92
E-94
E-96
E-98
E-100
E-102
E-104
E-106
E-108
E-110
E-112
E-114
E-116
E-118
E-120
E-122
E-124
E-126
E-128
E-130

SECCÃO E

CANÁRIOS DE PORTE – C.P. (anilhas do ano)

(anilhas de 2011 em todas as classes, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de ano anterior)

GRUPO I – FRISADOS GRANDES

Equipa de 4	FRISADO PARISIENSE	Individual
E-01	Frisado Parisiense branco e fundo branco	E-02
E-03	Frisado Parisiense amarelo	E-04
E-05	Frisado Parisiense melânico	E-06
E-07	Frisado Parisiense variegado	E-08
E-09	Frisado Parisiense adulto	E-10
Equipa de 4	FRISADO GIGANTE ITALIANO - A.G.I.	Individual
E-11	A.G.I. branco e fundo branco	E-12
E-13	A.G.I. amarelo	E-14
E-15	A.G.I. melânico	E-16
E-17	A.G.I. variegado	E-18
E-19	A.G.I. adulto	E-20
Equipa de 4	PADUANO COM POUPA	Individual
E-21	Paduano com poupa branco e fundo branco	E-22
E-23	Paduano com poupa amarelo	E-24
E-25	Paduano com poupa melânico	E-26
E-27	Paduano com poupa variegado	E-28
E-29	Paduano com poupa adulto	E-30
Equipa de 4	PADUANO SEM POUPA	Individual
E-31	Paduano sem poupa branco e fundo branco	E-32
E-33	Paduano sem poupa amarelo	E-34
E-35	Paduano sem poupa melânico	E-36
E-37	Paduano sem poupa variegado	E-38
E-39	Paduano sem poupa adulto	E-40
Equipa de 4	MEHRINGER	Individual
E-41	Mehringner branco e todos de fundo branco	E-42
E-43	Mehringner amarelo	E-44
E-45	Mehringner melânico	E-46
E-47	Mehringner variegado	E-48
E-49	Mehringner adulto	E-50

GRUPO II – FRISADOS LIGEIROS

Equipa de 4	FRISADO DO NORTE	Individual
E-51	Frisado do Norte branco e fundo branco	E-52
E-53	Frisado do Norte amarelo	E-54
E-55	Frisado do Norte melânico	E-56
E-57	Frisado do Norte variegado	E-58
E-59	Frisado do Norte adulto	E-60
Equipa de 4	FIORINO COM POUPA	Individual
E-61	Fiorino com poupa branco e fundo branco	E-62
E-63	Fiorino com poupa amarelo	E-64
E-65	Fiorino com poupa melânico	E-66
E-67	Fiorino com poupa variegado	E-68
E-69	Fiorino com poupa adulto	E-70
Equipa de 4	FIORINO SEM POUPA	Individual
E-71	Fiorino sem poupa branco e fundo branco	E-72
E-73	Fiorino sem poupa amarelo	E-74
E-75	Fiorino sem poupa melânico	E-76
E-77	Fiorino sem poupa variegado	E-78
E-79	Fiorino sem poupa adulto	E-80

GRUPO III – FRISADOS LIGEIROS COM POSIÇÕES ESPECÍFICAS

Equipa de 4	FRISADO DO SUL	Individual
E-81	Frisado do Sul branco e fundo branco	E-82
E-83	Frisado do Sul amarelo	E-84
E-85	Frisado do Sul melânico	E-86
E-87	Frisado do Sul variegado	E-88
E-89	Frisado do Sul adulto	E-90
Equipa de 4	FRISADO SUÍÇO	Individual

GRUPO IV – PLUMAGEM LISA COM POSIÇÕES ESPECÍFICAS

Equipa de 4	BOSSU BELGA	Individual
E-131	Bossu Belga branco	E-132
E-133	Bossu Belga amarelo	E-134
E-135	Bossu Belga melânico	E-136
E-137	Bossu Belga variegado	E-138
E-139	Bossu Belga adulto	E-140
Equipa de 4	SCOTCH FANCY	Individual
E-141	Scotch Fancy branco	E-142
E-143	Scotch Fancy amarelo	E-144
E-145	Scotch Fancy melânico	E-146
E-147	Scotch Fancy variegado	E-148
E-149	Scotch Fancy adulto	E-150
Equipa de 4	HOSO JAPONÊS	Individual
E-151	Hoso Japonês branco e fundo branco	E-152
E-153	Hoso Japonês amarelo	E-154
E-155	Hoso Japonês melânico	E-156
E-157	Hoso Japonês variegado	E-158
E-159	Hoso Japonês adulto	E-160
Equipa de 4	MUNIQUENSE	Individual
E-161	Muniquense branco	E-162
E-163	Muniquense amarelo	E-164
E-165	Muniquense melânico	E-166
E-167	Muniquense variegado	E-168
E-169	Muniquense adulto	E-170

GRUPO V – PLUMAGEM LISA DE FORMA E POSIÇÃO

Equipa de 4	BORDER	Individual
E-171	Border branco e fundo branco	E-172
E-173	Border amarelo intenso	E-174
E-175	Border amarelo nevado	E-176
E-177	Border melânico intenso	E-178
E-179	Border melânico nevado	E-180
E-181	Border variegado intenso	E-182
E-183	Border variegado nevado	E-184
E-185	Border adulto	E-186
Equipa de 4	FIFE FANCY	Individual
E-187	Fife Fancy branco e fundo branco	E-188
E-189	Fife Fancy amarelo intenso	E-190
E-191	Fife Fancy amarelo nevado	E-192
E-193	Fife Fancy melânico intenso	E-194
E-195	Fife Fancy melânico nevado	E-196
E-197	Fife Fancy variegado intenso	E-198
E-199	Fife Fancy variegado nevado	E-200
E-201	Fife Fancy adulto	E-202
Equipa de 4	NORWICH	Individual
E-203	Norwich branco e fundo branco	E-204
E-205	Norwich amarelo intenso	E-206
E-207	Norwich amarelo nevado	E-208
E-209	Norwich melânico intenso	E-210
E-211	Norwich melânico nevado	E-212
E-213	Norwich variegado intenso	E-214
E-215	Norwich variegado nevado	E-216
E-217	Norwich adulto	E-218
Equipa de 4	YORKSHIRE	Individual
E-219	Yorkshire branco e fundo branco	E-220
E-221	Yorkshire amarelo intenso	E-222
E-223	Yorkshire amarelo nevado	E-224
E-225	Yorkshire melânico intenso	E-226
E-227	Yorkshire melânico nevado	E-228
E-229	Yorkshire variegado intenso	E-230
E-231	Yorkshire variegado nevado	E-232
E-233	Yorkshire adulto	E-234

Equipa de 4	BERNÈS	Individual	Equipa de 4	ARLEQUIM PORTUGUÊS PAR	Individual
E-235	Bernès branco e fundo branco	E-236	E-375	Arlequim Português par macho	E-376
E-237	Bernès amarelo	E-238	E-377	Arlequim Português par fêmea	E-378
E-239	Bernès melânico	E-240	E-379	Arlequim Português par adulto macho	E-380
E-241	Bernès variegado	E-242	E-381	Arlequim Português par adulto fêmea	E-382
E-243	Bernès adulto	E-244	GRUPO VII – PLUMAGEM LISA COM DESENHO ESPECÍFICO		
Equipa de 4	LLARGUET ESPANHOL	Individual	Equipa de 4	LIZARD	Individual
E-245	Llarguet Espanhol branco e fundo branco	E-246	E-383	Lizard azul com calota	E-384
E-247	Llarguet Espanhol amarelo	E-248	E-385	Lizard azul sem calota ou calota partida	E-386
E-249	Llarguet Espanhol melânico	E-250	E-387	Lizard dourado com calota	E-388
E-251	Llarguet Espanhol variegado	E-252	E-389	Lizard dourado sem calota ou calota partida	E-390
E-253	Llarguet Espanhol adulto	E-254	E-391	Lizard prateado com calota	E-392
Equipa de 4	RAÇA ESPANHOLA	Individual	E-393	Lizard prateado sem calota ou calota partida	E-394
E-255	Raça Espanhola branco e fundo branco	E-256	E-395	Lizard adulto	E-396
E-257	Raça Espanhola amarelo intenso	E-258	GRUPO VIII – NOVAS RAÇAS EM ESTUDO		
E-259	Raça Espanhola amarelo nevado	E-260	Equipa de 4	NOVA RAÇA EM ESTUDO	Individual
E-261	Raça Espanhola melânico intenso	E-262	E-397	Novas raças em estudo com poupa	E-398
E-263	Raça Espanhola melânico nevado	E-264	SECCÃO F1		
E-265	Raça Espanhola variegado intenso	E-266	EXÓTICOS DOMÉSTICOS – C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos)		
E-267	Raça Espanhola variegado nevado	E-268	Equipa de 4	DIAMANTE MANDARIM	Individual
E-269	Raça Espanhola adulto	E-270	F1-1	D. Mandarim Cinzento macho	F1-2
Equipa de 4	IRISH FANCY	Individual	F1-3	D. Mandarim Cinzento fêmea	F1-4
E-271	Irish Fancy branco e fundo branco	E-272	F1-5	D. Mandarim Castanho macho	F1-6
E-273	Irish Fancy amarelo	E-274	F1-7	D. Mandarim Castanho fêmea	F1-8
E-275	Irish Fancy melânico	E-276	F1-9	D. Mandarim Dorso claro cinzento macho	F1-10
E-277	Irish Fancy variegado	E-278	F1-11	D. Mandarim Dorso claro cinzento fêmea	F1-12
E-279	Irish Fancy adulto	E-280	F1-13	D. Mandarim Dorso claro castanho macho	F1-14
GRUPO VI – PLUMAGEM LISA COM POUPE E SEUS PARES SEM POUPE			F1-15	D. Mandarim Dorso claro castanho fêmea	F1-16
Equipa de 4	LANCASHIRE COM POUPE (COPY)	Individual	F1-17	D. Mandarim Diluído cinzento macho	F1-18
E-281	Lancashire com poupa branco e fundo branco	E-282	F1-19	D. Mandarim Diluído cinzento fêmea	F1-20
E-283	Lancashire com poupa amarelo	E-284	F1-21	D. Mandarim Diluído castanho macho	F1-22
E-285	Lancashire com poupa melânico	E-286	F1-23	D. Mandarim Diluído castanho fêmea	F1-24
E-287	Lancashire com poupa variegado	E-288	F1-25	D. Mandarim Peito negro cinzento	F1-26
E-289	Lancashire com poupa adulto	E-290	F1-27	D. Mandarim Peito negro castanho	F1-28
Equipa de 4	LANCASHIRE SEM POUPE (PLAINHEAD)	Individual	F1-29	D. Mandarim Peito negro dorso claro, cinzento ou castanho	F1-30
E-291	Lancashire sem poupa branco e fundo branco	E-292	F1-31	D. Mandarim Peito negro diluído, cinzento ou castanho	F1-32
E-293	Lancashire sem poupa amarelo	E-294	F1-33	D. Mandarim Peito laranja cinzento	F1-34
E-295	Lancashire sem poupa melânico	E-296	F1-35	D. Mandarim Peito laranja castanho	F1-36
E-297	Lancashire sem poupa variegado	E-298	F1-37	D. Mandarim Peito laranja dorso claro, cinzento ou castanho	F1-38
E-299	Lancashire sem poupa adulto	E-300	F1-39	D. Mandarim Peito laranja diluído, cinzento ou castanho	F1-40
Equipa de 4	CRESTED	Individual	F1-41	D. Mandarim Face negra cinzento	F1-42
E-301	Crested branco e fundo branco	E-302	F1-43	D. Mandarim Face negra castanho	F1-44
E-303	Crested amarelo	E-304	F1-45	D. Mandarim Face negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-46
E-305	Crested melânico	E-306	F1-47	D. Mandarim Face negra diluído, cinzento ou castanho	F1-48
E-307	Crested variegado	E-308	F1-49	D. Mandarim Bochecha negra cinzento	F1-50
E-309	Crested adulto	E-310	F1-51	D. Mandarim Bochecha negra castanho	F1-52
Equipa de 4	CRESTBRED	Individual	F1-53	D. Mandarim Bochecha negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-54
E-311	Crestbred branco e fundo branco	E-312	F1-55	D. Mandarim Bochecha negra diluído, cinzento ou castanho	F1-56
E-313	Crestbred amarelo	E-314	F1-57	D. Mandarim Pastel, dorso claro, diluído, cinzento ou castanho	F1-58
E-315	Crestbred melânico	E-316	F1-59	D. Mandarim Topázio (ex-ágata), dorso claro, cinzento ou castanho	F1-60
E-317	Crestbred variegado	E-318	F1-61	D. Mandarim Phaeo (ex-Isabel)	F1-62
E-319	Crestbred adulto	E-320	F1-63	D. Mandarim Bochecha cinzenta ou castanha	F1-64
Equipa de 4	GLOSTER CORONA	Individual	F1-65	D. Mandarim Peito branco, cinzento ou castanho	F1-66
E-321	Gloster corona branco e fundo branco (azuis e castanhos branco)	E-322	F1-67	D. Mandarim Branco	F1-68
E-323	Gloster corona intenso	E-324	F1-69	D. Mandarim Selado, cinzento ou castanho, c/s calota	F1-70
E-325	Gloster corona canelas nevado (inclui ágatas e pasteis)	E-326	F1-71	D. Mandarim Bico amarelo, todas as cores	F1-72
E-327	Gloster corona amarelo nevado (com malha verde inferior a 25%)	E-328	F1-73	D. Mandarim Com poupa, todas as cores	F1-74
E-329	Gloster corona verdes nevado (com malha lipocrômica inferior a 25%)	E-330	F1-75	D. Mandarim Outros: combinações de mutações com Peito Laranja, macho	F1-76
E-331	Gloster corona variegado (com verde entre 25% a 75%)	E-332	F1-77	D. Mandarim Outros: combinações de mutações com Peito Laranja, fêmea	F1-78
E-333	Gloster corona adulto	E-334	F1-79	D. Mandarim Outros: combinações de mutações sem Peito Laranja, macho	F1-80
Equipa de 4	GLOSTER CONSORT	Individual	F1-81	D. Mandarim Outros: combinações de mutações sem Peito Laranja, fêmea	F1-82
E-335	Gloster consort branco e fundo branco (azuis e castanhos branco)	E-336	F1-83	D. Mandarim Novas mutações em estudo (sem prémio)	F1-84
E-337	Gloster consort intenso	E-338	F1-85	D. Mandarim adulto	F1-86
E-339	Gloster consort canelas nevado (inclui ágatas e pasteis)	E-340	Equipa de 4		
E-341	Gloster consort amarelo nevado (com malha verde inferior a 25%)	E-342	BENGALIM DO JAPÃO		
E-343	Gloster consort verdes nevado (com malha lipocrômica inferior a 25%)	E-344	F1-87	Bengalim do Japão Preto-castanho	F1-88
E-345	Gloster consort variegado (com verde entre 25% a 75%)	E-346	F1-89	Bengalim do Japão Moca-castanho	F1-90
E-347	Gloster consort adulto	E-348	F1-91	Bengalim do Japão Vermelho-castanho	F1-92
Equipa de 4	POUPA ALEMÃO	Individual	F1-93	Bengalim do Japão Preto-cinzento	F1-94
E-349	Poupa Alemão lipocrômico	E-350	F1-95	Bengalim do Japão Moca-cinzento	F1-96
E-351	Poupa Alemão melânico	E-352	F1-97	Bengalim do Japão Vermelho-cinzento	F1-98
E-353	Poupa Alemão adulto	E-354	F1-99	Bengalim do Japão Pastel	F1-100
Equipa de 4	RHEINLÄNDER COM POUPE	Individual	F1-101	Bengalim do Japão Asas-claras	F1-102
E-355	Rheinländer com poupa branco	E-356	F1-103	Bengalim do Japão Albino	F1-104
E-357	Rheinländer com poupa amarelo	E-358	F1-105	Bengalim do Japão Ino	F1-106
E-359	Rheinländer com poupa adulto	E-360	F1-107	Bengalim do Japão Perolado cinzento	F1-108
Equipa de 4	RHEINLÄNDER SEM POUPE	Individual	F1-109	Bengalim do Japão Perolado castanho	F1-110
E-361	Rheinländer sem poupa branco	E-362	F1-III	Bengalim do Japão Branco	F1-112
E-363	Rheinländer sem poupa amarelo	E-364			
E-365	Rheinländer sem poupa adulto	E-366			
Equipa de 4	ARLEQUIM PORTUGUÊS POUPE	Individual			
E-367	Arlequim Português poupa macho	E-368			
E-369	Arlequim Português poupa fêmea	E-370			
E-371	Arlequim Português poupa adulto macho	E-372			
E-373	Arlequim Português poupa adulto fêmea	E-374			

FI-113	Bengalim do Japão Selado e Selado com calota	FI-114	FI-263	D. Pardal Outros: combinações de mutação	FI-264
FI-115	Bengalim do Japão Com poupa, Frisado, todas as cores	FI-116	FI-265	D. Pardal Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-266
FI-117	Bengalim do Japão outros: combinações de mutação	FI-118	FI-267	D. Pardal adulto	FI-268
FI-119	Bengalim do Japão novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-120	Equipa de 4	DIAMANTE MODESTO	Individual
FI-121	Bengalim do Japão Adulto	FI-122	FI-269	D. Modesto Clássico	FI-270
Equipa de 4	PARDAL DE JAVA	Individual	FI-271	D. Modesto Ágata (Isabel)	FI-272
FI-123	Pardal de Java Cinzento	FI-124	FI-273	D. Modesto Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-274
FI-125	Pardal de Java Branco	FI-126	FI-275	D. Modesto adulto	FI-276
FI-127	Pardal de Java Pastel	FI-128	Equipa de 4	DIAMANTE ESTRELA	Individual
FI-129	Pardal de Java Opala	FI-130	FI-277	D. Estrela Clássico	FI-278
FI-131	Pardal de Java Phaeo	FI-132	FI-279	D. Estrela Máscara amarela	FI-280
FI-133	Pardal de Java Topázio	FI-134	FI-281	D. Estrela Pastel (castanho)	FI-282
FI-135	Pardal de Java Outros: combinações de mutação	FI-136	FI-283	D. Estrela Outros: combinações de mutação	FI-284
FI-137	Pardal de Java Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-138	FI-285	D. Estrela Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-286
FI-139	Pardal de Java Adulto	FI-140	FI-287	D. Estrela adulto	FI-288
Equipa de 4	DIAMANTE DE GOULD	Individual	Equipa de 4	DIAMANTE BICHENOW	Individual
FI-141	D. Gould Clássico cabeça preta macho	FI-142	FI-289	D. Bichenow Clássico	FI-290
FI-143	D. Gould Clássico cabeça preta fêmea	FI-144	FI-291	D. Bichenow Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-292
FI-145	D. Gould Clássico cabeça vermelha macho	FI-146	FI-293	D. Bichenow Adulto	FI-294
FI-147	D. Gould Clássico cabeça vermelha fêmea	FI-148	Equipa de 4	DIAMANTE PAPAGAIO	Individual
FI-149	D. Gould Clássico cabeça laranja macho	FI-150	FI-295	D. Papagaio Clássico	FI-296
FI-151	D. Gould Clássico cabeça laranja fêmea	FI-152	FI-297	D. Papagaio Marfim	FI-298
FI-153	D. Gould Peito branco cabeça preta macho	FI-154	FI-299	D. Papagaio Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-300
FI-155	D. Gould Peito branco cabeça preta fêmea	FI-156	FI-301	D. Papagaio Adulto	FI-302
FI-157	D. Gould Peito branco cabeça vermelha macho	FI-158	Equipa de 4	DIAMANTE TRICOLOR	Individual
FI-159	D. Gould Peito branco cabeça vermelha fêmea	FI-160	FI-303	D. Tricolor Clássico	FI-304
FI-161	D. Gould Peito branco cabeça laranja macho	FI-162	FI-305	D. Tricolor Ino	FI-306
FI-163	D. Gould Peito branco cabeça laranja fêmea	FI-164	FI-307	D. Tricolor Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-308
FI-165	D. Gould Peito lilás cabeça preta	FI-166	FI-309	D. Tricolor Adulto	FI-310
FI-167	D. Gould Peito lilás cabeça laranja ou vermelha	FI-168	Equipa de 4	BICO DE PRATA	Individual
FI-169	D. Gould Pastel 1 factor cabeça preta	FI-170	FI-311	Bico Prata Clássico	FI-312
FI-171	D. Gould Pastel 1 factor cabeça laranja ou vermelha	FI-172	FI-313	Bico Prata Castanho Urop. Verm./Amarelo	FI-314
FI-173	D. Gould Pastel 2 factores cabeça preta	FI-174	FI-315	Bico Prata Ágata	FI-316
FI-175	D. Gould Pastel 2 factores cabeça laranja ou vermelha	FI-176	FI-317	Bico Prata Opala Urop. Verm./Amarelo	FI-318
FI-177	D. Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça preta	FI-178	FI-319	Bico Prata Ino Urop. Verm./Amarelo	FI-320
FI-179	D. Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça laranja ou vermelha	FI-180	FI-321	Bico Prata Cinzento	FI-322
FI-181	D. Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça preta	FI-182	FI-323	Bico Prata Pastel	FI-324
FI-183	D. Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça laranja ou vermelha	FI-184	FI-325	Bico Prata Ventre escuro	FI-326
FI-185	D. Gould Azul cabeça preta macho	FI-186	FI-327	Bico Prata Combinações Mutação	FI-328
FI-187	D. Gould Azul cabeça preta fêmea	FI-188	FI-329	Bico Prata Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-330
FI-189	D. Gould Azul cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	FI-190	FI-331	Bico Prata Adulto	FI-332
FI-191	D. Gould Azul cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	FI-192	Equipa de 4	BICO DE CHUMBO	Individual
FI-193	D. Gould Azul peito branco cabeça preta macho	FI-194	FI-333	Bico Chumbo Clássico	FI-334
FI-195	D. Gould Azul peito branco cabeça preta fêmea	FI-196	FI-335	Bico Chumbo Castanho	FI-336
FI-197	D. Gould Azul peito branco cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	FI-198	FI-337	Bico Chumbo Opala	FI-338
FI-199	D. Gould Azul peito branco cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	FI-200	FI-339	Bico Chumbo Ino	FI-340
FI-201	D. Gould Azul Pastel 1 factor cabeça preta	FI-202	FI-341	Bico Chumbo Cinzento	FI-342
FI-203	D. Gould Azul Pastel 1 factor cabeça clara (vermelha ou laranja)	FI-204	FI-343	Bico Chumbo Pastel	FI-344
FI-205	D. Gould Azul Pastel 2 factores cabeça preta	FI-206	FI-345	Bico Chumbo Combinações Mutação	FI-346
FI-207	D. Gould Azul Pastel 2 factores cabeça clara (vermelha ou laranja)	FI-208	FI-347	Bico Chumbo Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-348
FI-209	D. Gould Azul peito branco Pastel 1 factor cabeça preta	FI-210	FI-349	Bico Chumbo Adulto	FI-350
FI-211	D. Gould Azul peito branco Pastel 1 factor cabeça clara (vermelha ou laranja)	FI-212			
FI-213	D. Gould Azul peito branco Pastel 2 factores cabeça preta	FI-214			
FI-215	D. Gould Azul peito branco Pastel 2 factores cabeça clara (vermelha ou laranja)	FI-216			
FI-217	D. Gould Ino cabeça preta	FI-218			
FI-219	D. Gould Ino Cabeça vermelha ou laranja	FI-220			
FI-221	D. Gould Outros: combinações de mutação	FI-222			
FI-223	D. Gould Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-224			
FI-225	D. Gould adulto	FI-226			
Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA *	Individual	FI-228		
FI-227	D. Bavete de Cauda Longa Clássico	FI-230	FI-228	F2-11	Papa-figos, género <i>Linurgus</i> ; Tentilhões de nuca dourada, género <i>Pyrrhoptectes</i> ; Todos nas cores normais
FI-229	D. Bavete de Cauda Longa Castanho	FI-232	FI-230	FI-11	F2-12
FI-231	D. Bavete de Cauda Longa Topázio	FI-234	FI-232	FI-13	F2-14
FI-233	D. Bavete de Cauda Longa Phaeo	FI-236	FI-234	FI-15	F2-16
FI-235	D. Bavete de Cauda Longa Ino	FI-238	FI-236	FI-17	F2-18
FI-237	D. Bavete de Cauda Longa Cinzento	FI-240	FI-238	FI-19	F2-20
FI-239	D. Bavete de Cauda Longa Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-242	FI-240	FI-21	F2-22
FI-241	D. Bavete Cauda Longa adulto	FI-242	FI-242	FI-23	F2-22
* As classes respeitam tanto às aves de bico amarelo como às aves de bico vermelho (subespécie Hecki)					
Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO	Individual	FI-244	FI-19	F2-20
FI-243	D. Bavete de Bico Preto Clássico	FI-246	FI-244	FI-21	F2-22
FI-245	D. Bavete de Bico Preto Castanho	FI-248	FI-246	FI-23	F2-22
FI-247	D. Bavete de Bico Preto Phaeo	FI-250	FI-248	FI-25	F2-22
FI-249	D. Bavete de Bico Preto Ino	FI-252	FI-250	FI-27	F2-22
FI-251	D. Bavete de Bico Preto Novas mutações em estudo (sem medalhas)	FI-254	FI-252	FI-29	F2-22
FI-253	D. Bavete Bico preto adulto	FI-256	FI-254	FI-31	F2-22
Equipa de 4	DIAMANTE PARDAL (SPARROW)	Individual	FI-258	FI-33	F2-22
FI-255	D. Pardal Clássico	FI-260	FI-258	FI-35	F2-22
FI-257	D. Pardal Castanho	FI-262	FI-260	FI-37	F2-22
FI-259	D. Pardal Opala		FI-262	FI-39	F2-22
FI-261	D. Pardal Clássico de bico e uropígeo amarelo			FI-41	F2-22

SECÇÃO F2

OUTROS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	FRINGILLIDAE (excluindo a fauna europeia)	Individual
F2-1	Serinus género <i>Serinus</i> . Todos nas cores normais	F2-2
F2-3	Cardinalito da Venezuela (<i>Carduelis cucullata</i>) clássico	F2-4
F2-5	Cardinalito da Venezuela (<i>Carduelis cucullata</i>) mutação	F2-6
F2-7	Outros Lugres género <i>Carduelis</i> . Todos nas cores normais	F2-8
F2-9	Verdelhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género <i>Carduelis</i> ; Todos nas cores normais	FI-10
F2-11	Papa-figos, género <i>Linurgus</i> ; Tentilhões de nuca dourada, género <i>Pyrrhoptectes</i> ; Todos nas cores normais	F2-12
F2-13	Carpodaco Mexicano (<i>Carpodacus mexicanus</i>) clássico	F2-14
F2-15	Carpodaco Mexicano (<i>Carpodacus mexicanus</i>) mutação	F2-16
F2-17	Pintarroxos de sobranceira vermelha, género <i>Callcanthis</i> ; Pintarroxos, géneros <i>Carpodacus</i> ou <i>Leucosticte</i> ; Bicos-grossudos, género <i>Pimicola</i> ; Todos nas cores normais	F2-18
F2-19	Dom-fafes, género <i>Pyrrhula</i> ; Pintarroxos do deserto, Trompeteiros, ou de asa carmesim, género <i>Rhodopechys</i> ; Pintarroxos, géneros <i>Uragus</i> ou <i>Urocynchramus</i> ; Todos nas cores normais	F2-20
F2-21	Bicos-grossudos, géneros <i>Eophona</i> , <i>Hesperiphona</i> , <i>Mycerobas</i> , <i>Neospiza</i> ou <i>Rynchostrothrus</i> ; Tentilhões azuis, género <i>Fringilla</i> ; Tentilhões escarlate, género <i>Haematospiza</i> ; Todos nas cores normais	F2-22
F2-23	Mutações das Classes 1, 7, 9, 11, 17, 19, 21	
	Mutações das Classes 2, 8, 10, 12, 18, 20, 22	F2-24

Equipa de 4	EMBERIZIDAE (apenas granívoros)	Individual	Capuchinho fusco (L. fuscans); Capuchinho de ventre ruivo (L. kelaarti); Capuchinho de barriga branca (L. leucogastra); Capuchinho de Java (L. leucogastróides); Capuchinho de pontos brancos (L. leucosticta); Capuchinho de peito pintado (L. pectoralis); Capuchinho castanho e branco (L. quinticolor); Capuchinho de cabeça estriada (L. tristissima); Pardal de Timor (Padda fuscata); Todos nas cores normais		
F2-25	(Os restantes são incluídos nas classes de Frugívoros e Insectívoros) Pardais, géneros Aimophila, Ammodramus, Amphispiza, Arremon, Arremonops, Calcarius, Chondestes, Melospiza, Melozone, Oriturus, Pezopetes, Poecetes, Pselliophorus, Spizella, Torreornis ou Zonotrichia; Tentilhões americanos, géneros Calamospiza, Emberiza, Passerina ou Plectrophenax; género Atlapetes; Juncos, género Junco; género Lysurus; Pipilos, género Pipilo; Botões-de-ouro, género Sicalis; Todos nas cores normais	F2-26	F2-67	Mutações das classes 59, 61, 63, 65 Mutações das classes 60, 62, 64, 66	F2-68 F2-70
F2-27	Galinhos da serra ou Tico-ticos, género; Coryphospingus; Cardeais pigmeu, género Lophospingus; género Loxigilla; Granívoros, géneros Oryzoborus ou Sporophila; Cantores, género Tiaris; Jacarinis, género Volatinia; Todos nas cores normais	F2-28	F2-69	Outros diamantes género Erythrura não FI; Todos nas cores normais	
F2-29	Cardeais, géneros Cardinalis, Gubernatrix, Paroaria ou Pyrrhuloxia; Bicos-grossudos, géneros Guiraca ou Pheucticus; Todos nas cores normais	F2-30	F2-71	Caudas de fogo, género Emblemia; Outros diamantes, género Neochmia ou Aegintha; Diamantes das montanhas, género Oreostruthus; Todos nas cores normais	F2-72
F2-31	Mutações das classes 25, 27, 29 Mutações das classes 26, 28, 30	F2-32	F2-73	Diamante Mascarado (Poephila personata) ancestral Todos nas cores normais	F2-74
Equipa de 4	PASSERIDAE, PLOCEIDAE	Individual	F2-75	Outros diamantes, género Aidemosyne; Outros diamantes australianos, género Poephila; Todos nas cores normais	F2-76
F2-33	Tecelões, géneros Euplectes, Foudia, Ploceus ou Quelea; Pardais das neves, género Montifringilla; Pardais, género Passer ou Petronia; Todos nas cores normais	F2-34	F2-77	Viúvas género Vidua; Todos nas cores normais	F2-78
F2-35	Mutações da classe 33 Mutações da classe 34	F2-36	F2-79	Mutações das classes 69, 71, 73, 75, 77 Mutações das classes 70, 72, 74, 76, 78	F2-80
Equipa de 4	ESTRIDIDAE	Individual	Equipa de 4	FRUGÍVOROS, INSECTÍVOROS, NECTARÍVOROS (Este grupo inclui espécies pertencentes a famílias de classes precedentes, mas foi estabelecido pela especificidade do seu regime alimentar principal)	Individual
F2-37	Twin-spots castanhos, género Clytospiza Twin-spots de dorso verde, género Mandingoa Pitílias, género Pytilia Todos nas cores normais	F2-38	F2-81	Bulbuls (Pycnonotidae); Mainates, Pica-bois, Estorninhos (Sturnidae); Píscos, Tordos (Turdidae); Todos nas cores normais	F2-82
F2-39	Twin-spots, géneros Euschistospiza ou Hypargos Tecelões, género Parmoptila Pirinestes, género Pyrenestes Bicos-azuis, género Spermophaga Todos nas cores normais	F2-40	F2-83	Gralhas, Gaios, Pégas (Corvidae); Tordos ou Gaios Garrulax (Timalidae); Papa-moscas tirano (Tyrannidae); Todos nas cores normais	F2-84
F2-41	Peitos de fogo, género Lagonosticta Negritos, género Nigrita Todos nas cores normais	F2-42	F2-85	Papa-moscas do Velho Mundo (Muscicapidae); Chapins verdadeiros (Paridae); Tangarás, Dançadores, Rendeiras (Pipridae); Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Sibias, Luinas (Timaliidae); Zosteropes de óculos brancos (Zosteropidae); Todos nas cores normais	F2-86
F2-43	Bicos de lacre, género Estrilda Todos nas cores normais	F2-44	F2-87	Pássaros rateiros (Coliidae); Cotingas, Arapongas (Cotingidae); Bicos-largos (Eurylaimidae); Turacos (Musophagidae); Araçarís, Tucanetes, Tucanos (Ramphastidae); Quetzals, Surucuás (Trogonidae); Todos nas cores normais	F2-88
F2-45	Amandavas, género Amandava Asas carmesim, género Cryptospiza Dorsos oliva, género Nesocharis Diamantes codorniz, género Ortygospiza Todos nas cores normais	F2-46	F2-89	Martins pescador (Alcedinidae); Minivetes (Campephagidae); Barbetes ou Capitães de bigode (Capitonidae); Rolieiros (Coraciidae); Arirambas (Galbulidae); Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldis, Caretões, Estornelas, Oropendolas ou Japus (Icteridae); Pássaros azuis (Irenidae); Abelharucos (Meropidae); Udu ou Juruvás (Momotidae); Papa-figos (Oriolidae); Pica-paus e Pica-paus anões (Picidae); Juruvias, Vite-vites (Vireonidae); Todos nas cores normais	F2-90
F2-47	Peitos-celeste ou Granadeiros, género Uraeginthus Todos nas cores normais	F2-48	F2-91	Clorofónias e.g Bonito do campo, Gaturamos, Fi-fis, Sais, Sairas e Tangarás (Emberizidae); Felosas (Parulidae); Todos nas cores normais	F2-92
F2-49	Mutações das classes 37, 39, 41, 43, 45, 47 Mutações das classes 38, 40, 42, 44, 46, 48	F2-50	F2-93	Sais de perna amarela (Emberizidae); Pássaros de sol ou Nectarinos (Nectariniidae); Colibrís (Trochilidae); Todos nas cores normais	F2-94
F2-51	Degolado (Amadina fasciata) ancestral	F2-52	F2-95	Mutações das classes 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 Mutações das classes 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94	F2-96
F2-53	Degolado (Amadina fasciata) mutações	F2-54	F2-97	Outras espécies não incluídas nas classes 1 a 89 (Eq. de 4); Outras espécies não incluídas nas classes 2 a 90	F2-98
F2-55	Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) ancestral	F2-56	F2-99	Qualquer F2, adulto	F2-100
F2-57	Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) mutações	F2-58			
F2-59	Bico de prata de cabeça cinzenta (Lonchura griseicapilla) ancestral	F2-60			
F2-61	Freirinha-branca-e-preta (Lonchura bicolor); Freirinha-bronze (L. cucullata); Freirinha-péga (L. fringilloides); Bico de prata de Madagáscar (L. nana); Todos nas cores normais	F2-62			
F2-63	Capuchinho de cabeça cinzenta (Lonch. caniceps); Capuchinho de uropígio amarelo (L. flaviprymna); Capuchinho da Nova Irlanda (L. forbesi); Capuchinho de bico grande (L. grandis); Capuchinho de Hunstein (L. hunsteini); Capuchinho de cabeça branca (L. maja); Capuchinho castanhos (L. malacca); Capuchinho de bico grosso (L. melaena); Capuchinho das Molucas (L. molucca); Capuchinho das montanhas (L. montana); Capuchinho alpinos (L. monticola); Capuchinho de coroa cinzenta (L. nevermanni); Capuchinho de cabeça pálida (L. pallida); Capuchinho dominó (L. punctulata); Capuchinho da Nova Inglaterra (L. spectabilis); Capuchinho de uropígio branco (L. striata); Capuchinho preto (L. stygia); Capuchinho do Grande Vale (L. teerinki); Capuchinho de banda cinzenta (L. vana); Todos nas cores normais	F2-64			
F2-65	Capuchinho de peito castanho (L. castaneothorax);	F2-66			

SECCÃO G 1

FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

[Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICNBF]

Equipa de 4	FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM	Individual
G1-1	Pintassilgo (carduelis carduelis) todas as sub-espécies, excepto c. caniceps e c. parapanisi	G1-2
G1-3	Milheirinha (serinus serinus), Verdilhão serrano (s. citrinella), Verdilhão Corso (s. c. corsicana)	G1-4
G1-5	Verdilhão (carduelis chloris)	G1-6
G1-7	Pintarroxo cabaret (carduelis flammea cabaret)	G1-8
G1-9	Pintarroxo flammea (carduelis flammea flammea, c. f. rostrata, c. f. islandica, c. f. holboellii)	G1-10
G1-11	Pintarroxo boreal (carduelis flammea hornemanni, c. f. exilipes)	G1-12
G1-13	Lugres (carduelis spinus)	G1-14
G1-15	Pintarroxo (carduelis cannabina)	G1-16
G1-17	Pintarroxo de bico amarelo (carduelis flavivestris)	G1-18
G1-19	Peito-carmim (carpodacus erythrinus) & Trombeteiro (rhodopechys githaginea)	G1-20
G1-21	Tentilhão (fringilla coelebs) & Tentilhão do monte (f. montifringilla)	G1-22
G1-23	Cruza-bico (loxia curvirostra), Cruza-bico escocês (l. scotica), Cruza-bico papagaio (l. pyptostictus) & Cruza-bico listado (l. loeoptera), excepto Cruza-bico das Filipinas (l. c. luzoniensis) & do Himalaya (l. c. himalyensis)	G1-24
G1-25	Bico-grossudo (coccothraustes coccothraustes) & Dom-fafe Boreal (pinicola enucleator)	G1-26
G1-27	Dom-fafe (Pyrrhula pyrrhula) todas as sub-espécies, excepto p. murina, p. p. cineracea, p. griseiventris, p. rosacea.	G1-28
G1-29	Todas as escrevedeiras: (emberiza citrinella), (e. cirulus), (e. aureola), (e. melanocephala), (e. calandra), (e. cia), (e. hortulana), (e. caesia), (e. schomoeicus), (e. pusilla), (e. rustica), (plectrophenax nivalis) & (calcarius lapponicus).	G1-30
G1-31	Todos os Pardais europeus: Pardal doméstico (passer domesticus), (p. hispaniolensis), (p. montanus), (petronia petronia) & (montifringilla nivalis)	G1-32
G1-33	Estorninhos (sturnus vulgaris, sturnus unicolor), E. rosado (pastor roseus) & Tagarela-europeu (bombycilla garrulus)	G1-34
G1-35	Melros: Negro (turdus merula), (t. torquatus), (monticola saxatilis), (m. solitarius) & Tordos: (t. philomelos), (t. pilaris), (t. iliacus) & (t. viscivorus).	G1-36
G1-37	Gralhas, Corvos, Pegas, Gaios e outros: (corvus monedula), (c. corone), (c. c. cornix), (c. corax), (pyrrhocorax pyrrhocorax), (p. graculus), (pica pica), (cyanopica cyanus), (garrulus glandarius), (nucifraga caryocatactes).	G1-38
G1-39	Outras espécies dos Géneros e famílias não referidas nas classes acima	G1-40

SECCÃO G 2

MUTAÇÕES DOMÉSTICAS DE ESPÉCIES DA FAUNA EUROPEIA C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM	Individual
G2-1	mutação de Pintassilgo : Castanho	G2-2
G2-3	mutação de Pintassilgo : ágata	G2-4
G2-5	mutação de Pintassilgo : isabel	G2-6
G2-7	mutação de Pintassilgo : satiné (todas as cores), pastel (todas as cores), cabeça branca (todas as cores), branco de máscara laranja e mutação amarelo	G2-8
G2-9	mutação de Verdilhão: Castanho	G2-10
G2-11	mutação de Verdilhão: ágata:	G2-12
G2-13	mutação de Verdilhão: isabel	G2-14
G2-15	mutação de Verdilhão : satiné (todas as cores), pastel (todas as cores).	G2-16
G2-17	mutação de Lugre: Castanho	G2-18
G2-19	mutação de Lugre : Agata	G2-20
G2-21	mutação de Lugre : Isabel	G2-22
G2-23	mutação de Lugre : diluído e dupla diluição (todas as cores) e marfim (em fenotipo selvagem, Ágata, Castanho & Isabel) Obs. todos os marfim diluídos e marfim dupla diluição são interditos	G2-24
G2-25	mutação de Pintarroxo flammea: Castanho	G2-26
G2-27	mutação de Pintarroxo flammea: Ágata	G2-28
G2-29	mutação de Pintarroxo flammea: Isabel	G2-30
G2-31	Mutação de Pintarroxo flammea factor escuro (todas as cores), pastel (todas as cores) & phaeo.	G2-32
G2-33	mutação de Dom-fafe: Castanho	G2-34
G2-35	mutação de Dom-fafe: Fenotipo selvagem pastel	G2-36
G2-37	mutação de Dom-fafe: Castanho pastel	G2-38
G2-39	mutação de Dom-fafe: amarelo e branco	G2-40

G2-41	mutação de Tentilhão: Castanho	G2-42
G2-43	mutação de Tentilhão: Ágata	G2-44
G2-45	mutação de Tentilhão: Isabel	G2-46
G2-47	mutação de Tentilhão: Opala em fenotipo selvagem, em Ágata e em Castanho	G2-48
G2-49	mutação de Pardal doméstico e friquet : Castanho	G2-50
G2-51	mutação de Pardal doméstico: Ágata	G2-52
G2-53	mutação de Pardal doméstico : Isabel	G2-54
G2-55	mutação de Pardal doméstico : ; phaeo, fenotipo selvagem opala, branco de olhos negros, albino, lutino marfim, satiné, Castanho pastel e Pardal friquet fenotipo selvagem opala e Castanho opala	G2-56
G2-57	mutação Castanho de Estorninho sanossonnet, Tordo e Pega	G2-58
G2-59	mutação Ágata do Estorninho sanossonnet	G2-60
G2-61	mutação Isabel do Estorninho sanossonnet	G2-62
G2-63	Outras mutações de Melros brancos, albinos, fenotipo selvagem pastel, Estorninho sanossonnet phaeo, Tordo albino, satiné e Gaio opala.	G2-64
G2-65	Mutações de espécies não listadas acima, em estudo (sem medalhas)	G2-66
G2-67	Qualquer G2 adulto	G2-68

SECCÃO H – HÍBRIDOS C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM	Individual
H-1	híbrido Negro-Castanho de canário X carduelis europeus e vice versa (cor clássica)	H-2
H-3	híbrido Negro-Castanho de canário X outros europeus e vice versa (cor clássica)	H-4
H-5	híbrido Negro-Castanho de canário X serinus exóticos e vice versa (cor clássica)	H-6
H-7	híbrido Negro-Castanho de canário X outros exóticos e vice versa (cor clássico)	H-8
H-9	híbrido mutação de canário X carduelis europeus e vice versa	H-10
H-11	híbrido mutação de canário X outros europeus e vice versa	H-12
H-13	híbrido mutação de canário X serinus exóticos e vice versa	H-14
H-15	híbrido mutação de canário X outros exóticos e vice versa	H-16
H-17	híbrido exótico X exótico (de fringillídeos e emberizídeos entre eles) de cor clássico	H-18
H-19	híbrido exótico X exótico (de estrildídeos entre eles) de cor clássica	H-20
H-21	híbrido mutação : exótico X exótico (de fringillídeos e emberizídeos entre eles)	H-22
H-23	híbrido mutação ; exótico X exótico (de estrildídeos entre eles)	H-24
H-25	híbrido fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia (cor clássica)	H-26
H-27	híbrido fauna europeia outros X faune européenne outros (cor clássica)	H-28
H-29	híbrido mutação de fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia	H-30
H-31	híbrido mutação de fauna europeia outro X fauna europeia outro	H-32
H-33	híbrido de serinus exótico X fauna europeia e vice versa (cor clássica)	H-34
H-35	híbrido outros exóticos X fauna europeia e vice versa (cor clássica)	H-36
H-37	híbrido mutação de serinus exótico X fauna europeia e vice versa	H-38
H-39	híbrido mutação outros exóticos X fauna europeia e vice versa	H-40
H-41	híbrido variegado (todos)	H-42
H-43	Qualquer Híbrido adulto	H-44

SECCÃO I

PERIQUITOS ONDULADOS C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	PERIQUITOS ONDULADOS (anilhas de 1 e ou 2 anos, excepto nas classes de adultos)	Individual
I-1	normais verde claro	I-2
I-3	normais azul celeste	I-4
I-5	normais verde cinzento	I-6
I-7	normais cinzento	I-8
I-9	Normais Ardosia	I-10
I-11	Normais série Verde ou Azul com factor escuro (simples ou duplo)	I-12
I-13	Opalinos série Verde (incluindo factor escuro)	I-14
I-15	Opalinos série Azul (incluindo factor escuro)	I-16
I-17	Normais Canela série Verde (incluindo factor escuro)	I-18
I-19	Normais Canela série Azul (incluindo factor escuro)	I-20
I-21	Opalinos Canela série Verde (incluindo factor escuro)	I-22
I-23	Opalinos Canela série Azul (incluindo factor escuro)	I-24
I-25	Face-amarela das classes 1 a 24 (Série Azul)	I-26
I-27	Asas-claras (incluindo Opalinos) ou Arco-iris (incluindo Face-amarela de Asas-claras).	I-28
I-29	Diluídos (Amarelos ou Brancos) e Asas-cinzentas (Normais ou Opalinos) (incluindo Face-amarela Diluídos ou Asas-cinzentas série Azul)	I-30
I-31	Fulvos (Normais ou Opalinos, incluindo Fulvos Face-amarela série Azul)	I-32
I-33	Corpo-claro (Easley ou Texas, Normais ou Opalinos) ou Selados (incluindo Face-amarela série Azul)	I-34
I-35	Inos (incluindo Face-amarela série Azul)	I-36

I-37	Perolados Duplo-factor séries Verde ou Azul (incluindo Face-amarela série Azul)	I-38	J2-35	Opalino marbled verde, opalino marbled verde d (incluindo factor violeta)	J2-36
I-39	Asas-de-renda (Normais ou Opalinos, incluindo Face-amarela série Azul)	I-40	J2-37	Opalino marbled verde face laranja, opalino marbled verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-38
I-41	Arlequins Recessivos ou Amarelos ou Brancos de Olhos-escuros (Normais Canela ou Opalinos, incluindo Face-amarela série Azul)	I-42	J2-39	Opalino marbled aqua, opalino marbled aqua d	J2-40
I-43	Arlequins Dominantes ou Continentais (Normais Canela ou Opalinos, incluindo Face-amarela série Azul)	I-44	J2-41	Opalino marbled turquesa, opalino marbled turquesa d	J2-42
I-45	Perolados de simples factor das classes 1 a 26 (incluindo Face-amarela série Azul)	I-46	J2-43	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-27 a j2-42)	J2-44
I-47	com Poupa das séries Verde ou Azul das Classes 1 a 46 (incluindo Face-amarela série Azul)	I-48	Equipa de 4	BRONZE FALLOW	Individual
I-49	Todos os outros Mutações Cores em estudo (sem medalhas)	I-50	J2-45	Bronze fallow verde, bronze fallow verde d	J2-46
I-51	Adultos, qualquer Normal da Série Verde	I-52	J2-47	Todas as combinações com bronze fallow da linha verde	J2-48
I-53	Adultos, qualquer Normal da Série Azul	I-54	J2-49	Todas as combinações com bronze fallow da linha aqua	J2-50
I-55	Adultos, Opalino da Série Verde	I-56	J2-51	Todas as combinações com bronze fallow da linha turquesa	J2-52
I-57	Adultos, Opalino da Série Azul	I-58	Equipa de 4	PALE FALLOW	Individual
I-59	Adultos, Normal Canela da Serie Verde	I-60	J2-53	Pale fallow verde, pale fallow verde d	J2-54
I-61	Adultos, Normal Canela da Série Azul	I-62	J2-55	Todas as combinações com pale fallow da linha verde	J2-56
I-63	Adultos, Opalino Canela da Serie Verde	I-64	J2-57	Todas as combinações com pale fallow da linha aqua	J2-58
I-65	Adultos, Opalino Canela da Serie Azul	I-66	J2-59	Todas as combinações com pale fallow da linha turquesa	J2-60
I-67	Adultos, Face.Amarela (Normal, Canela ou Opalino Canela)	I-68	Equipa de 4	SLINO	Individual
I-69	Adultos, Perolados Serie Verde	I-70	J2-61	Lutino	J2-62
I-71	Adultos, Perolados Serie Azul	I-72	J2-63	Lutino face laranja	J2-64
I-73	Adultos, Arlequins Dominantes Serie Verde	I-74	J2-65	Aqua ino	J2-66
I-75	Adultos, Arlequins Dominanes Serie Azul	I-76	J2-67	Turquesa ino	J2-68
I-77	Adultos, Arlequins Recessivos Serie Verde	I-78	J2-69	Lutino opalino	J2-70
I-79	Adultos, Arlequins Recessivos Serie Azul	I-80	J2-71	Lutino opalino face laranja	J2-72
I-81	Adultos, Albino ou Lutino	I-82	J2-73	Opalino-ino aqua	J2-74
I-83	Adultos, com Poupa (circular, semi.circular ou topete)	I-84	J2-75	Opalino-ino turquesa	J2-76
I-85	Adultos, qualquer outra mutação/cor	I-86	J2-77	Todas as aves combinadas canela-ino, serie verde, aqua e turquesa	J2-78
			Equipa de 4	CANELA	Individual
			J2-79	Canela verde, canela verde d (incluindo factor violeta)	J2-80
			J2-81	Canela verde face laranja, canela verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-82
			J2-83	Canela aqua, canela aqua d	J2-84
			J2-85	Canela turquesa, canela turquesa d	J2-86
			J2-87	Opalino-canela verde, opalino-canela verde d (incluindo factor violeta)	J2-88
			J2-89	Opalino-canela verde face laranja, opalino-canela verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-90
			J2-91	Opalino-canela aqua, opalino-canela aqua d	J2-92
			J2-93	Opalino-canela turquesa, opalino-canela turquesa d	J2-94
			J2-95	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-79 a j2-94)	J2-96
			Equipa de 4	PALIDO	Individual
			J2-97	Palido verde, palido verde d (incluindo factor violeta)	J2-98
			J2-99	Palido verde face laranja, palido verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-100
			J2-101	Palido aqua, palido aqua d	J2-102
			J2-103	Palido turquesa, palido turquesa d	J2-104
			J2-105	Opalino-palido verde, opalino-palido verde d (incluindo factor violeta)	J2-106
			J2-107	Opalino-palido verde face laranja, opalino-palido verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-108
			J2-109	Opalino-palido aqua, opalino-palido aqua d	J2-110
			J2-111	Opalino-palido turquesa, opalino-palido turquesa d	J2-112
			J2-113	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-97 a j2-112)	J2-114
			Equipa de 4	ARLEQUIM DOMINANTE	Individual
			J2-115	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d (incluindo factor violeta)	J2-116
			J2-117	Arlequim dominante verde face laranja, arlequim dominante verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-118
			J2-119	Arlequim dominante aqua, arlequim dominante aqua d	J2-120
			J2-121	Arlequim dominante turquesa, arlequim dominante turquesa d	J2-122
			J2-123	Opalino arlequim dominante verde, opalino-arlequim dominante verde d (incluindo factor violeta)	J2-124
			J2-125	Opalino arlequim dominante verde face laranja, opalino-arlequim dominante verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-126
			J2-127	Opalino arlequim dominante aqua, opalino-arlequim dominante aqua d	J2-128
			J2-129	Opalino arlequim dom. Turquesa, opalino-arlequim dom. Turquesa d	J2-130
			J2-131	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-115 a j2-130)	J2-132
			Equipa de 4	ARLEQUIM RECESSIVO	Individual
			J2-133	Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d	J2-134
			J2-135	Todas as combinações com a mutação arlequim recessivo nas serie verde, aqua e turquesa	J2-136
			Equipa de 4	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO E ADULTOS	Individual
			J2-137	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J2-138
			J2-139	Adulto, qualquer cor/mutação	J2-140

SECCÃO 12

PERIQUITOS ONDULADOS DE COR C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	PERIQUITOS ONDULADOS DE COR	Individual
I2-1	Normal série verde	I2-2
I2-3	Normal série azul	I2-4
I2-5	Opalino série verde	I2-6
I2-7	Opalino série azul	I2-8
I2-9	Canela série verde	I2-10
I2-11	Canela série azul	I2-12
I2-13	Face-amarela das classes I-12	I2-14
I2-15	Ino, Perolado duplo-factor, Branco e amarelo de olhos negros	I2-16
I2-17	Perolado, série verde ou azul	I2-18
I2-19	Arlequim recessivo	I2-20
I2-21	Arlequim dominante ou continental	I2-22
I2-23	Outras mutações e combinações de mutações	I2-24
I2-25	Novas mutações em estudo	I2-26
I2-27	Adultos	I2-28

SECCÃO J

AGAPORNIS – P.E. (anilhas de 1 e ou 2 anos)

J1 e J2 - AGAPORNIS ROSEICOLLIS		
Equipa de 4	VERDE SELVAGEM	Individual
J1-1	Verde tipo selvagem	J1-2
J1-3	Adulto, verde tipo selvagem	J1-4
Equipa de 4	VERDE	Individual
J2-3	Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J2-4
J2-5	Verde face laranja, verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-6
J2-7	Pale headed verde, pale headed verde d (incluindo factor violeta)	J2-8
J2-9	Opalino verde, opalino verde d (incluindo factor violeta)	J2-10
J2-11	Opalino verde face laranja, opalino verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-12
J2-13	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-3 a j2-12)	J2-14
Equipa de 4	AQUA	Individual
J2-15	Aqua, aqua d	J2-16
J2-17	Opalino aqua, opalino aqua d	J2-18
J2-19	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j1-15 a j1-22)	J2-20
Equipa de 4	TURQUESA	Individual
J2-21	Turquesa, turquesa d	J2-22
J2-23	Opalino turquesa, opalino turquesa d	J2-24
J2-25	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-21 a j2-24)	J2-26
Equipa de 4	MARBLÉD (ANTIGO EDGED DILUTE)	Individual
J2-27	Marbled verde, marbled verde d (incluindo factor violeta)	J2-28
J2-29	Marbled verde face laranja, marbled verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-30
J2-31	Marbled aqua, marbled aqua d	J2-32
J2-33	Marbled turquesa, marbled turquesa d	J2-34
J2-35	Opalino marbled verde, opalino marbled verde d (incluindo factor violeta)	J2-36
J2-37	Opalino marbled verde face laranja, opalino marbled verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-38
J2-39	Opalino marbled aqua, opalino marbled aqua d	J2-40
J2-41	Opalino marbled turquesa, opalino marbled turquesa d	J2-42
J2-43	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-27 a j2-42)	J2-44
Equipa de 4	BRONZE FALLOW	Individual
J2-45	Bronze fallow verde, bronze fallow verde d	J2-46
J2-47	Todas as combinações com bronze fallow da linha verde	J2-48
J2-49	Todas as combinações com bronze fallow da linha aqua	J2-50
J2-51	Todas as combinações com bronze fallow da linha turquesa	J2-52
Equipa de 4	PALE FALLOW	Individual
J2-53	Pale fallow verde, pale fallow verde d	J2-54
J2-55	Todas as combinações com pale fallow da linha verde	J2-56
J2-57	Todas as combinações com pale fallow da linha aqua	J2-58
J2-59	Todas as combinações com pale fallow da linha turquesa	J2-60
Equipa de 4	SLINO	Individual
J2-61	Lutino	J2-62
J2-63	Lutino face laranja	J2-64
J2-65	Aqua ino	J2-66
J2-67	Turquesa ino	J2-68
J2-69	Lutino opalino	J2-70
J2-71	Lutino opalino face laranja	J2-72
J2-73	Opalino-ino aqua	J2-74
J2-75	Opalino-ino turquesa	J2-76
J2-77	Todas as aves combinadas canela-ino, serie verde, aqua e turquesa	J2-78
Equipa de 4	CANELA	Individual
J2-79	Canela verde, canela verde d (incluindo factor violeta)	J2-80
J2-81	Canela verde face laranja, canela verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-82
J2-83	Canela aqua, canela aqua d	J2-84
J2-85	Canela turquesa, canela turquesa d	J2-86
J2-87	Opalino-canela verde, opalino-canela verde d (incluindo factor violeta)	J2-88
J2-89	Opalino-canela verde face laranja, opalino-canela verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-90
J2-91	Opalino-canela aqua, opalino-canela aqua d	J2-92
J2-93	Opalino-canela turquesa, opalino-canela turquesa d	J2-94
J2-95	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-79 a j2-94)	J2-96
Equipa de 4	PALIDO	Individual
J2-97	Palido verde, palido verde d (incluindo factor violeta)	J2-98
J2-99	Palido verde face laranja, palido verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-100
J2-101	Palido aqua, palido aqua d	J2-102
J2-103	Palido turquesa, palido turquesa d	J2-104
J2-105	Opalino-palido verde, opalino-palido verde d (incluindo factor violeta)	J2-106
J2-107	Opalino-palido verde face laranja, opalino-palido verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-108
J2-109	Opalino-palido aqua, opalino-palido aqua d	J2-110
J2-111	Opalino-palido turquesa, opalino-palido turquesa d	J2-112
J2-113	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-97 a j2-112)	J2-114
Equipa de 4	ARLEQUIM DOMINANTE	Individual
J2-115	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d (incluindo factor violeta)	J2-116
J2-117	Arlequim dominante verde face laranja, arlequim dominante verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-118
J2-119	Arlequim dominante aqua, arlequim dominante aqua d	J2-120
J2-121	Arlequim dominante turquesa, arlequim dominante turquesa d	J2-122
J2-123	Opalino arlequim dominante verde, opalino-arlequim dominante verde d (incluindo factor violeta)	J2-124
J2-125	Opalino arlequim dominante verde face laranja, opalino-arlequim dominante verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J2-126
J2-127	Opalino arlequim dominante aqua, opalino-arlequim dominante aqua d	J2-128
J2-129	Opalino arlequim dom. Turquesa, opalino-arlequim dom. Turquesa d	J2-130
J2-131	Todas as aves dd (2 factores escuros das classes j2-115 a j2-130)	J2-132
Equipa de 4	ARLEQUIM RECESSIVO	Individual
J2-133	Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d	J2-134
J2-135	Todas as combinações com a mutação arlequim recessivo nas serie verde, aqua e turquesa	J2-136
Equipa de 4	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO E ADULTOS	Individual
J2-137	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J2-138
J2-139	Adulto, qualquer cor/mutação	J2-140
J3 - AGAPORNIS PERSONATUS (anilhas de 1 e 2 anos)	(aves sujeitas a cites, só autorizadas com processo comprovado registo no icnbf)	
Equipa de 4	VERDE	Individual
J3-1	Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J3-2
J3-3	Verde slaty	J3-4

J3-5	Verde dd	J3-6	J4-35	Edged sf verde slaty	J4-36
Equipa de 4	AZUL	Individual	J4-37	Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J4-38
J3-7	Azul	J3-8	J3-9	Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J4-40
J3-9	Azul d (incluindo factor violeta)	J3-10	J4-39	Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J4-42
J3-11	Azul slaty	J3-12	J4-41	Edged df azul df violeta	J4-44
J3-13	Azul dd	J3-14	J4-43	Edged df slaty azul	J4-46
J3-15	Df violeta	J3-16	J4-45	Edged df slaty verde	Individual
Equipa de 4	PASTEL (SEM COMBINAÇÃO INO)	Individual	Equipa de 4	ARLEQUIM DOMINANTE	Individual
J3-17	Pastel verde, pastel verde d, pastel verde dd (incluindo factor violeta e slaty)	J3-18	J4-47	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J4-48
J3-19	Pastel azul	J3-20	J4-49	Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J4-50
J3-21	Pastel azul d (incluindo factor violeta e slaty)	J3-22	J4-51	Arlequim dominante azul df violeta	J4-52
J3-23	Pastel azul dd	J3-24	J4-53	Arlequim dominante slaty azul	J4-54
J3-25	Pastel df violeta	J3-26	J4-55	Arlequim dominante slaty verde	J4-56
Equipa de 4	EDGED	Individual	Equipa de 4	ARLEQUIM RECESSIVO	Individual
J3-27	Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J3-28	J4-57	Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J3-58
J3-29	Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd pastel azul d (incluindo factor violeta)	J3-30	J4-59	Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J3-60
J3-31	Edged sf azul df violeta	J3-32	J4-61	Arlequim recessivo azul df violeta	J3-62
J3-33	Edged sf azul slaty	J3-34	J4-63	Arlequim recessivo slaty azul	J3-64
J3-35	Edged sf verde slaty	J3-36	J4-65	Arlequim recessivo slaty verde	J3-66
J3-37	Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J3-38	Equipa de 4	EUWING	Individual
J3-39	Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J3-40	J4-67	Euwing sf verde, euwing sf verde d, euwing sf verde dd (incluindo factor violeta)	J4-68
J3-41	Edged df azul df violeta	J3-42	J4-69	Euwing sf azul, euwing sf azul d, euwing sf azul dd (incluindo factor violeta)	J4-70
J3-43	Edged df slaty azul	J3-44	J4-71	Euwing sf df violeta	J4-72
J3-45	Edged df slaty verde	J3-46	J4-73	Euwing sf slaty azul	J4-74
Equipa de 4	ARLEQUIM DOMINANTE	Individual	J4-75	Euwing sf slaty verde	J4-76
J3-47	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J3-48	J4-77	Euwing df verde, euwing df verde d, euwing df verde dd (incluindo factor violeta)	J4-78
J3-49	Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J3-50	J4-79	Euwing df azul, euwing df azul d, euwing df azul dd (incluindo factor violeta)	J4-80
J3-51	Arlequim dominante azul df violeta	J3-52	J4-81	Euwing df df violeta	J4-82
J3-53	Arlequim dominante slaty azul	J3-54	J4-83	Euwing df slaty azul	J4-84
J3-55	Arlequim dominante slaty verde	J3-56	J4-85	Euwing df slaty verde	J4-86
Equipa de 4	ARLEQUIM RECESSIVO	Individual	Equipa de 4	DEC (SEM COMBINAÇÃO INO)	Individual
J3-57	Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J3-58	J4-87	Amarlo olhos pretos	J4-88
J3-59	Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J3-60	J4-89	Branco olhos pretos	J4-90
J3-61	Arlequim recessivo azul df violeta	J3-62	Equipa de 4	NSL INO	Individual
J3-63	Arlequim recessivo slaty azul	J3-64	J4-91	Lutino	J4-92
J3-65	Arlequim recessivo slaty verde	J3-66	Equipa de 4	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO E ADULTOS	Individual
Equipa de 4	DEC (SEM COMBINAÇÃO INO)	Individual	J4-93	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J4-94
J3-67	Amarlo olhos pretos	J3-68	J4-95	Adultos, qualquer mutação/cor	J4-96
J3-69	Branco olhos pretos	J3-70	Equipa de 4	PERSONATA E FISCHERI ALBINOS	Individual
Equipa de 4	NSL INO	Individual	J4-97	Albinos	J4-98
J3-71	Lutino	J3-72	J5 - AGAPORNIS NIGRIGENIS (anilhas de 1 e 2 anos)	(aves sujeitas a cites, só autorizadas com processo comprovado registo no icnbf)	Individual
Equipa de 4	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO E ADULTOS	Individual	Equipa de 4	VERDE	Individual
J3-73	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J3-74	J5-1	Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J5-2
J3-75	Adulto, qualquer cor/mutação	J3-76	J5-3	Verde slaty	J5-4
Nota: Agapornis Personatus Albinos incluídos na classe J4- 95/96					
J4 - AGAPORNIS FISCHERIS (anilhas de 1 e 2 anos)	(aves sujeitas a cites, só autorizadas com processo comprovado registo no icnbf)	Individual	J5-5	Verde dd	J5-6
Equipa de 4	VERDE	Individual	Equipa de 4	AZUL	Individual
J4-1	Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J4-2	J5-7	Azul	J5-8
J4-3	Verde slaty	J4-4	J5-9	Azul d (incluindo o factor violeta)	J5-10
J4-5	Verde dd	J4-6	J5-11	Azul slaty	J5-12
Equipa de 4	AZUL	Individual	J5-13	Azul dd	J5-14
J4-7	Azul	J4-8	J5-15	Df violeta	J5-16
J4-9	Azul d (incluindo o factor violeta)	J4-10	Equipa de 4	EDGED	Individual
J4-11	Azul slaty	J4-12	J5-17	Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J5-18
J4-13	Azul dd	J4-14	J5-19	Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd pastel azul d (incluindo factor violeta)	J5-20
J4-15	Df violeta	J4-16	J5-21	Edged sf df violeta	J5-22
Equipa de 4	PASTEL (SEM COMBINAÇÃO INO)	Individual	J5-23	Edged sf azul slaty	J5-24
J4-17	Pastel verde, pastel verde d, pastel verde dd (incluindo factor violeta e slaty)	J4-18	J5-25	Edged sf verde slaty	J5-26
J4-19	Pastel azul	J4-20	J5-27	Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J5-28
J4-21	Pastel azul d (incluindo factor violeta e slaty)	J4-22	J5-29	Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J5-30
J4-23	Pastel azul dd	J4-24	J5-31	Edged df df violeta	J5-32
J4-25	Pastel df violeta	J4-26	J5-33	Edged df slaty azul	J5-34
Equipa de 4	EDGED	Individual	J5-35	Edged df slaty verde	J5-36
J4-27	Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J3-28	Equipa de 4	ARLEQUIM DOMINANTE	Individual
J4-29	Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd (incluindo factor violeta)	J4-30	J5-37	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J5-38
J4-31	Edged sf azul df violeta	J4-32			
J4-33	Edged sf azul slaty	J4-34			

J5-39	Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante azul dd (incluindo factor violeta)	J5-40	Individual
J5-41	Arlequim dominante df violeta	J5-42	Individual
J5-43	Arlequim dominante slaty azul	J5-44	Individual
J5-45	Arlequim dominante slaty verde	J5-46	Individual
Equipa de 4	DILUIDO (SUFFUSED)	J5-47	Individual
J5-47	Diluido verde, diluido verde d, diluido verde dd (incluindo factor violeta)	J5-48	Individual
J5-49	Diluido azul, diluido azul d, diluido azul dd (incluindo factor violeta)	J5-50	Individual
J5-51	Diluido df violeta	J5-52	Individual
J5-53	Diluido verde slaty	J5-54	Individual
J5-55	Diluido azul slaty	J5-56	Individual
Equipa de 4	DEC	J5-57	Individual
J5-57	Amarelo olhos pretos	J5-58	Individual
J5-59	Branco olhos pretos	J5-60	Individual
Equipa de 4	NSLINO	J5-61	Individual
J5-61	Lutino	J5-62	Individual
Equipa de 4	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO E ADULTOS	J5-63	Individual
J5-63	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J5-64	Individual
J5-65	Adultos, qualquer mutação/cor	J5-66	Individual
J6 - AGAPORNIS LILIANAE (anilhas de 1 e 2 anos)			
(aves sujeitas a cites, só autorizadas com processo comprovado registo no icnbf)			
Equipa de 4	VERDE	J6-1	Individual
J6-1	Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J6-2	Individual
J6-3	Verde slaty	J6-4	Individual
J6-5	Verde dd	J6-6	Individual
Equipa de 4	AZUL	J6-7	Individual
J6-7	Azul	J6-9	Individual
J6-9	Azul d (incluindo o factor violeta)	J6-11	Individual
J6-11	Azul slaty	J6-13	Individual
J6-13	Azul dd	J6-15	Individual
J6-15	Df violeta	J6-17	Individual
Equipa de 4	EDGED	J6-19	Individual
J6-17	Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J6-21	Individual
J6-19	Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd pastel azul d (incluindo factor violeta)	J6-23	Individual
J6-21	Edged sf azul df violeta	J6-25	Individual
J6-23	Edged sf azul slaty	J6-27	Individual
J6-25	Edged sf verde slaty	J6-29	Individual
J6-27	Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J6-31	Individual
J6-29	Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J6-33	Individual
J6-31	Edged df azul df violeta	J6-35	Individual
J6-33	Edged df slaty azul	J6-37	Individual
J6-35	Edged df slaty verde	J6-39	Individual
Equipa de 4	ARLEQUIM DOMINANTE	J6-41	Individual
J6-37	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J6-43	Individual
J6-39	Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante azul dd (incluindo factor violeta)	J6-45	Individual
J6-41	Arlequim dominante azul df violeta	J6-47	Individual
J6-43	Arlequim dominante slaty azul	J6-49	Individual
J6-45	Arlequim dominante slaty verde	J6-51	Individual
Equipa de 4	DILUIDO (SUFFUSED)	J6-53	Individual
J6-47	Diluido verde, diluido verde d, diluido verde dd (incluindo factor violeta)	J6-55	Individual
J6-49	Diluido azul, diluido azul d, diluido azul dd (incluindo factor violeta)	J6-57	Individual
J6-51	Diluido df violeta	J6-59	Individual
J6-53	Diluido verde slaty	J6-61	Individual
J6-55	Diluido azul slaty	J6-63	Individual
Equipa de 4	DEC	J6-65	Individual
J6-57	Amarelo olhos pretos	J6-67	Individual
J6-59	Branco olhos pretos	J6-69	Individual
Equipa de 4	NSLINO	J6-71	Individual
J6-61	Lutino	J6-73	Individual
Equipa de 4	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO E ADULTOS	J6-75	Individual
J6-63	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J6-77	Individual
J6-65	Adultos, qualquer cor/mutação	J6-79	Individual
Equipa de 4		J6-81	Individual
J6-67	nigrigenis e lilianae albinos	J6-83	Individual
J7 - AGAPORNIS TARANTA, CANUS E PULLARIUS (anilhas de 1 e 2 anos)			
Equipa de 4	TARANTA	J7-1	Individual
J7-1	Taranta macho	J7-3	Individual
J7-3	Taranta fêmea	J7-5	Individual
J7-5	Taranta macho mutações	J7-7	Individual
J7-7	Taranta fêmea mutações	J7-8	Individual

Equipa de 4	CANUS	Individual
J7-9	Canus macho	J7-10
J7-11	Canus fêmea	J7-12
J7-13	Adultos	J7-14
Equipa de 4	PULLARIUS	Individual
J7-15	Pullarius macho	J7-16
J7-17	Pullarius fêmea	J7-18
J7-19	Adultos	J7-20

SECÇÃO K

PSITACÍDEOS AUSTRALIANOS E OCEÂNICOS:

PERIQUITOS, CATURRAS E ROSELAS (anilhas de 1/2/3/4 anos)

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICNBF) - (Excepto

		as Caturras -Nymphicus)	
		NEOPHEMA, NEOPSEPHOTUS, NYMPHICUS (anilhas de 1,2 ou 3 anos)	
Equipa de 4	NEOPHEMA SPLENDIDA	Individual	
K-1	Neophema splendida, cor selvagem macho	K-2	
K-3	Neophema splendida, cor selvagem fêmea	K-4	
K-5	Neophema splendida, qualquer mutação serie verde macho	K-6	
K-7	Neophema splendida, qualquer mutação serie verde fêmea	K-8	
K-9	Neophema splendida, qualquer mutação serie azul macho	K-10	
K-11	Neophema splendida, qualquer mutação serie azul fêmea	K-12	
K-13	Neophema splendida, qualquer ino macho	K-14	
K-15	Neophema splendida, qualquer ino fêmea	K-16	
Equipa de 4	NEOPHEMA PULCHELLA	Individual	
K-17	Neophema pulchella, cor selvagem macho	K-18	
K-19	Neophema pulchella, cor selvagem fêmea	K-20	
K-21	Neophema pulchella, qualquer diluido sem peito vermelho macho	K-22	
K-23	Neophema pulchella, qualquer diluido sem peito vermelho fêmea	K-24	
K-25	Neophema pulchella, qualquer opalino com peito vermelho macho	K-26	
K-27	Neophema pulchella, qualquer diluido com peito vermelho fêmea	K-28	
K-29	Neophema pulchella, qualquer opalino sem peito vermelho macho	K-30	
K-31	Neophema pulchella, qualquer opalino sem peito vermelho fêmea	K-32	
K-33	Neophema pulchella, qualquer opalino com peito vermelho macho	K-34	
K-35	Neophema pulchella, qualquer opalino com peito vermelho fêmea	K-36	
K-37	Neophema pulchella, outras mutações macho	K-38	
K-39	Neophema pulchella, outras mutações fêmea	K-40	
Equipa de 4	NEOPHEMA ELEGANS	Individual	
K-41	Neophema elegans cor selvagem	K-42	
K-43	Neophema elegans ino	K-44	
K-45	N. elegans , outras mutações	K-46	
Equipa de 4	NEOPHEMA CHRYSOSTOMA	Individual	
K-47	N. chrysostoma e N. chrysogaster cor selvagem	K-48	
K-49	N. chrysostoma e N. chrysogaster qualquer mutação	K-50	
Equipa de 4	NEOPSEPHOTUS BOURKII	Individual	
K-51	Neopsephotus bourkii, cor selvagem	K-52	
K-53	Neopsephotus bourkii, opalino sem factores complementares	K-54	
K-55	Neopsephotus bourkii opalino , todas as combinações	K-56	
K-57	Neopsephotus bourkii, rubinos e lutinos	K-58	
K-59	Neopsephotus bourkii, outras mutações	K-60	
Equipa de 4	NYMPHICUS	Individual	
K-61	Nymphicus Macho, ancestral	K-62	
K-63	Nymphicus Fêmea, ancestral	K-64	
K-65	Nymphicus Macho, ancestral canela (sem factores complementares)	K-66	
K-67	Nymphicus Fêmea, ancestral canela (sem factores complementares)	K-68	
K-69	Nymphicus Macho ou Fêmea, lutino (sem factores complementares)	K-70	
K-71	Nymphicus Macho, ancestral opalino (sem factores complementares)	K-72	
K-73	Nymphicus Fêmea, ancestral opalino (sem factores complementares)	K-74	
K-75	Nymphicus Macho, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)	K-76	
K-77	Nymphicus Fêmea, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)	K-78	
K-79	Nymphicus Macho, ancestral pale fallow (sem factores complementares)	K-80	
K-81	Nymphicus Fêmea, ancestral pale fallow (sem factores complementares)	K-82	
K-83	Nymphicus Macho, ancestral edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-84	
K-85	Nymphicus Fêmea, ancestral edged Sf ou DF (sem factores complementares)	K-86	
K-87	Nymphicus Macho, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)	K-88	

K-89	Nymphicus Fêmea, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)	K-90	K-173	Psephotus haematonotus Macho, verde laranja opalino(sem factores complementares)	K-174
K-91	Nymphicus Macho, ancestral face pálida (sem factores complementares)	K-92	K-175	Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja opalino(sem factores complementares)	K-176
K-93	Nymphicus Fêmea, ancestral face pálida (sem factores complementares)	K-94	K-177	Psephotus haematonotus Macho, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)	K-178
K-95	Nymphicus Macho ou Fêmea, todos os variegados da série ancestral	K-96	K-179	Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)	K-180
K-97	Nymphicus Macho, outras mutações ou combinações da serie ancestral	K-98	K-181	Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série verde laranja	K-182
K-99	Nymphicus Fêmea, outras mutações ou combinações da serie ancestral	K-100	K-183	Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série verde laranja	K-184
K-101	Nymphicus Macho, face branca	K-102	K-185	Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série verde laranja	K-186
K-103	Nymphicus Fêmea, face branca	K-104	K-187	Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde laranja	K-188
K-105	Nymphicus Macho, face branca canela (sem factores complementares)	K-106	K-189	Psephotus haematonotus Macho, azul	K-190
K-107	Nymphicus Fêmea, face branca canela (sem factores complementares)	K-108	K-191	Psephotus haematonotus Fêmea, azul	K-192
K-109	Nymphicus Macho ou Fêmea, albino (sem factores complementares)	K-110	K-193	Psephotus haematonotus Macho, azul canela ou pálido (sem factores complementares)	K-194
K-III	Nymphicus Macho, face branca opalino (sem factores complementares)	K-112	K-195	Psephotus haematonotus Fêmea, azul canela ou pálido (sem factores complementares)	K-196
K-113	Nymphicus Fêmea, face branca opalino (sem factores complementares)	K-114	K-197	Psephotus haematonotus Macho, albino(sem factores complementares)	K-198
K-115	Nymphicus Macho, face branca bronze fallow (sem factores complementares)	K-116	K-199	Psephotus haematonotus Fêmea, albino(sem factores complementares)	K-200
K-117	Nymphicus Fêmea, face branca bronze fallow (sem factores complementares)	K-118	K-201	Psephotus haematonotus Macho, azul opalino(sem factores complementares)	K-202
K-119	Nymphicus Macho, face branca pale fallow (sem factores complementares)	K-120	K-203	Psephotus haematonotus Fêmea, azul opalino(sem factores complementares)	K-204
K-121	Nymphicus Fêmea, face branca pale fallow (sem factores complementares)	K-122	K-205	Psephotus haematonotus Macho, azul ino-opalino (sem factores complementares)	K-206
K-123	Nymphicus Macho, face branca edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-124	K-207	Psephotus haematonotus Fêmea, azul ino-opalino (sem factores complementares)	K-208
K-125	Nymphicus Fêmea, face branca edged Sf ou DF (sem factores complementares)	K-126	K-209	Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série azul	K-210
K-127	Nymphicus Macho ou Fêmea, todos os variegados da série face branca	K-128	K-211	Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série azul	K-212
K-129	Nymphicus Macho, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca	K-130	K-213	Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série azul	K-214
K-131	Nymphicus Fêmea, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca	K-132	K-215	Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série azul	K-216
PSEPHOTUS, CYANORAMPHUS, LATHAMUS, BARNARDIUS, POLYTELIS, PLATYCERCUS E PUREICEPHALUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)			Individual		
Equipa de 4	PSEPHOTUS HAEMATONOTUS	Individual	Equipa de 4	PSEPHOTUS VARIUS	Individual
K-133	Psephotus haematonotus Macho, cor selvagem (verde)	K-134	K-217	Psephotus varius Machos, cor selvagem	K-218
K-135	Psephotus haematonotus Fêmea, cor selvagem (verde)	K-136	K-219	Psephotus varius Machos, qualquer mutação	K-220
K-137	Psephotus haematonotus Macho, verde canela ou pálido (sem factores complementares)	K-138	K-221	Psephotus varius Fêmeas, cor selvagem	K-222
K-139	Psephotus haematonotus Fêmea, verde canela ou pálido (sem factores complementares)	K-140	K-223	Psephotus varius Machos, qualquer mutação	K-224
K-141	Psephotus haematonotus Macho, lutino(sem factores complementares)	K-142	Equipa de 4 PSEPHOTUS HAEMATOGASTER Individual		
K-143	Psephotus haematonotus Fêmea, lutino(sem factores complementares)	K-144	K-225	Psephotus haematogaster, cor selvagem	K-226
K-145	Psephotus haematonotus Macho, verde opalino(sem factores complementares)	K-146	K-227	Psephotus haematogaster, qualquer mutação	K-228
K-147	Psephotus haematonotus Fêmea, verde opalino(sem factores complementares)	K-148	Equipa de 4 PSEPHOTUS CHRYSOPTERYGIUS Individual		
K-149	Psephotus haematonotus Macho, verde ino-opalino (sem factores complementares)	K-150	K-229	Psephotus chrysopterygius sp. Machos, cor selvagem ou mutação	K-230
K-151	Psephotus haematonotus Fêmea, verde ino-opalino (sem factores complementares)	K-152	K-231	Psephotus chrysopterygius sp. Fêmeas, cor selvagem ou mutação	K-232
K-153	Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série verde	K-154	Equipa de 4 CYANORAMPHUS SP. Individual		
K-155	Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série verde	K-156	K-233	Cyanoramphus sp., cor selvagem	K-234
K-157	Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série verde	K-158	K-235	Cyanoramphus lutino e amarelo	K-236
K-159	Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde	K-160	K-237	Cyanoramphus sp., outras mutações	K-238
K-161	Psephotus haematonotus Macho, cor selvagem (verde) laranja	K-162	Equipa de 4 LATHAMUS DISCOLOR Individual		
K-163	Psephotus haematonotus Fêmea, cor selvagem (verde) laranja	K-164	K-239	Lathamus discolor, cor selvagem	K-240
K-165	Psephotus haematonotus Macho, verde laranja canela ou pálido (sem factores complementares)	K-166	K-241	Lathamus discolor, qualquer mutação	K-242
K-167	Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja canela ou pálido (sem factores complementares)	K-168	Equipa de 4 BARNARDIUS Individual		
K-169	Psephotus haematonotus Macho, lutino laranja (sem factores complementares)	K-170	K-243	Barnardius, cor selvagem	K-244
K-171	Psephotus haematonotus Fêmea, lutino laranja (sem factores complementares)	K-172	K-245	Barnardius, qualquer mutação	K-246
			Equipa de 4 POLYTELIS ALEXANDRAE Individual		
			K-247	Polytelis alexandrae, cor selvagem	K-248
			K-249	Polytelis alexandrae, azuis	K-250
			K-251	Polytelis alexandrae, outras mutações	K-252
			Equipa de 4 POLYTELIS ANTHOPEPLUS Individual		
			K-253	Polytelis anthopeplus, cor selvagem	K-254
			K-255	Polytelis anthopeplus, qualquer mutação	K-256
			Equipa de 4 POLYTELIS SWANSONI Individual		
			K-257	Polytelis swansoni, cor selvagem	K-258

K-259	Polytelis swasoni, qualquer mutação	K-260	Individual
Equipa de 4	PLATYCERCUS EXIMIUS		
K-261	Platycercus eximius, cor selvagem	K-262	
K-263	Platycercus eximius, canelas, pálidos e pastéis	K-264	
K-265	Platycercus eximius, lutinos	K-266	
K-267	Platycercus eximius, opalinos (sem factores complementares)	K-268	
K-269	Platycercus eximius, opalinos (com factores complementares)	K-270	
K-271	Platycercus eximius, opalinos -lutinos (rubinos)	K-272	
K-273	Platycercus eximius, outras mutações	K-274	
Equipa de 4	PLATYCERCUS EXIMIUS CECILAE		Individual
K-275	Platycercus eximius ceciliae, cor selvagem	K-276	
Equipa de 4	PLATYCERCUS ADSCITUS e VENUSTUS		Individual
K-277	Platycercus adscitus e venustus, cor selvagem	K-278	
K-279	Platycercus adscitus e venustus, qualquer mutação	K-280	
Equipa de 4	PLATYCERCUS ICTEROTIS		Individual
K-281	Platycercus icterotis, cor selvagem	K-282	
K-283	Platycercus icterotis, qualquer mutação	K-284	
Equipa de 4	PLATYCERCUS ELEGANS		Individual
K-285	Platycercus elegans, cor selvagem	K-286	
K-287	Platycercus elegans, canela , pastel (vermelho ou azul)	K-288	
K-289	Platycercus elegans, ino	K-290	
K-291	Platycercus elegans, azul, turquesa ou laranja sem factores complementares	K-292	
K-293	Platycercus elegans, outras mutações ou combinações	K-294	
Equipa de 4	PLATYCERCUS FLAVEOLUS		Individual
K-295	Platycercus flaveolus, cor selvagem	K-296	
K-297	Platycercus flaveolus, qualquer mutação	K-298	
Equipa de 4	PLATYCERCUS ADELAIDAE		Individual
K-299	Platycercus adelaidae, cor selvagem	K-300	
K-301	Platycercus adelaidae, qualquer mutação	K-302	
Equipa de 4	PLATYCERCUS CALEDONICUS		Individual
K-303	Platycercus caledonicus cor selvagem ou mutação	K-304	
Equipa de 4	PURPUREICEPHALUS SPURIUS		Individual
K-305	Purpureicephalus spurius, cor selvagem normal ou mutação	K-306	
Equipa de 4	EUNYMPHICUS, ALISTERUS, APROSMICTUS E PROSOPEIA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)		Individual
K-307	Eunymphicus, Prosopeia ou Alisterus, macho cor selvagem ou mutação	K-308	
K-309	Eunymphicus, Prosopeia ou Alisterus, femea cor selvagem ou mutação	K-310	
K-311	Aprosmictus, macho cor selvagem ou mutação	K-312	
K-313	Aprosmictus, femea cor selvagem ou mutação	K-314	

SECCÃO L

PSITACÍDEOS AFRICANOS E ASIÁTICOS:

PERIQUITOS E PAPAGAIOS (anilhas de 1/2/3/4 anos)

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B) - (Excepto os

	Psittacula krameri)		
Equipa de 4	PSITTACULA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)		Individual
L-1	Psittacula krameri, cor selvagem	L-2	
L-3	Psittacula krameri manillensis, azuis e turquesas	L-4	
L-5	Psittacula krameri manillensis, olivas e cinzentos	L-6	
L-7	Psittacula krameri manillensis, lutinos, albinos e creminos	L-8	
L-9	Psittacula krameri manillensis, qualquer canela da linha verde	L-10	
L-11	Psittacula krameri manillensis, qualquer canela da linha azul	L-12	
L-13	Psittacula krameri manillensis, qualquer pálido (lacewing) da linha verde incluindo os pálidos canela	L-14	
L-15	Psittacula krameri manillensis, qualquer pálido (lacewing) da linha azul incluindo os pálidos canela	L-16	
L-17	Psittacula krameri manillensis, qualquer Sufused (Diluido) da linha verde	L-18	
L-19	Psittacula krameri manillensis, qualquer Sufused (Diluido) da linha azul	L-20	
L-21	Psittacula krameri manillensis, qualquer Buttercup (Fallow) da linha verde	L-22	
L-23	Psittacula krameri manillensis, qualquer Buttercup (Fallow) da linha azul	L-24	
L-25	Psittacula krameri manillensis, qualquer cabeça e cauda clara da linha verde	L-26	

L-27	Psittacula krameri manillensis, qualquer cabeça e cauda clara da linha azul	L-28	
L-29	Psittacula krameri manillensis, outras mutações	L-30	
L-31	Psittacula eupatria, cor selvagem	L-32	
L-33	Psittacula eupatria, qualquer mutação	L-34	
L-35	Psittacula cyanocephala, roseata e himalayana, cor selvagem	L-36	
L-37	Psittacula cyanocephala, roseata e himalayana, qualquer mutação	L-38	
L-39	Psittacula derbiana, cor selvagem ou mutação	L-40	
L-41	Psittacula alexandri, longicauda e columboides cor selvagem ou mutação	L-42	

SECCÃO M

PSITACÍDEOS AMERICANOS: PERIQUITOS, PAPAGAIOS, ARATINGAS E CONURES

(anilhas de 1/2/3 anos)

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B)
FORPUS e BOLBORHYNCUS (anilhas de 1 ou 2 anos)

Equipa de 4	FORPUS COELESTIS		Individual
M-1	Forpus coelestis, cor selvagem (verde)	M-2	
M-3	Forpus coelestis, lutino	M-4	
M-5	Forpus coelestis, amarelo	M-6	
M-7	Forpus coelestis, verde fallow	M-8	
M-9	Forpus coelestis, verde pastel	M-10	
M-11	Forpus coelestis, todos os variegados da série verde	M-12	
M-13	Forpus coelestis, outras mutações ou combinações de mutações da série verde	M-14	
M-15	Forpus coelestis, azul	M-16	
M-17	Forpus coelestis, albino	M-18	
M-19	Forpus coelestis, branco	M-20	
M-21	Forpus coelestis, azul fallow	M-22	
M-23	Forpus coelestis, azul pastel	M-24	
M-25	Forpus coelestis, todos os variegados da série azul	M-26	
M-27	Forpus coelestis, outras mutações ou combinações de mutações da série azul	M-28	
Equipa de 4	OUTROS FORPUS		Individual
de 4			
M-29	Quaisquer outros Forpus (não F. Coelestis), cor selvagem ou mutação	M-30	
Equipa de 4	BOLBORHYNCUS LINEOLA		Individual
de 4			
M-31	Bolborhynchus lineola, cor selvagem normal	M-32	
M-33	Bolborhynchus lineola, qualquer mutação da série verde	M-34	
M-35	Bolborhynchus lineola, qualquer mutação da série azul	M-36	
M-37	Bolborhynchus lineola, qualquer ino incluindo o cremino	M-38	
M-39	Bolborhynchus lineola, outras mutações	M-40	
Equipa de 4	OUTROS BOLBORHYNCUS		Individual
M-41	Quaisquer outros Bolborhynchus (não B. Lineola), Psilopsiagom ou Brotogeris, cor selvagem normal ou mutação	M-42	
Equipa de 4	PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, NANDAYUS e MYIOPSITTA (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)		Individual
M-43	Pyrrhura Molinae e Frontalis, cor selvagem	M-44	
M-45	Pyrrhura Molinae e Frontalis, qualquer mutação (excepto a hypoxanta)	M-46	
M-47	Pyrrhura Molinae e Frontalis, qualquer hypoxanta	M-48	
M-49	Pyrrhuras Leucotis, Emma e Picta cor selvagem e mutação	M-50	
M-51	Pyrrhuras, outras espécies	M-52	
M-53	Aratinga solistialis e jandaya, cor selvagem e mutação	M-54	
M-55	Outras Aratingas e Guarubas, cor selvagem e mutação	M-56	
M-57	Cyanoliseus spp, enicognatos spp., selvagem e mutação	M-58	
M-59	Nandayus, cor selvagem e mutação	M-60	
M-61	Myiopsitta, cor selvagem	M-62	
M-63	Myiopsitta, mutação	M-64	

SECCÃO N

OUTROS PSITACÍDEOS: AMAZONAS, CACATUAS, ARARAS, PIONITES, LORIS,

LORIQUITOS, ETC. (anilhas de 1/2/3/4/5/6/7 anos)

(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B)

Equipa de 4	AMAZONA, CACATUA, EOLOPHUS, ARA, DIOPSITTACA e ECLECTUS (anilhas de 1, 2, 3 ou 7 anos)		Individual
N-1	Amazona Albifrons e Amazonica, cor selvagem normal ou mutação	N-2	
N-3	Amazona Aestiva, cor selvagem normal ou mutação	N-4	
N-5	Amazona Ochrocephala spp., cor selvagem normal ou mutação	N-6	
N-7	Todas as outras espécies de Amazonas cor selvagem normal ou mutação	N-8	

N-9	Cacatua Goffini, Ducorps, Sanguinea, Haematuropygia cor selvagem ou mutação	N-10	0-11	Pomba apunhalada (Gallicolumba Luzonica)	0-12
N-11	Cacatua Sulphurea, Galerita, Ophthalmica e Alba cor selvagem ou mutação	N-12		Pomba de peito dourado (Gal. Rufigula)	
N-13	Eolophus, cor selvagem ou mutação	N-14		Rola tristigmata (Gal. Tristigmata)	
N-15	Todas as outras espécies e cacatuas cor selvagem ou mutação	N-16		Pomba de Bartlett (Gal. Criniger)	
N-17	Ara, Anodorhynchus cor selvagem normal ou mutação	N-18		Pomba de Jobi (Gal. Jobiensis)	
N-19	Diopsittaca, Orthopsittaca e Primolius, cor selvagem normal ou mutação	N-20		Pomba de Palau (Gal. Canifrons)	
N-21	Electus macho, cor selvagem normal ou mutação	N-22		Pomba de Stair (Gal. Stairi)	
N-23	Electus fêmea, cor selvagem normal ou mutação	N-24		Pomba de bochechas brancas (Geotrygon Chrysis)	
N-25	Derootyus, cor selvagem normal ou mutação	N-26	0-13	pombo vermelha das montanhas (Geo. Montana)	
Equipa de 4	POICEPHALUS, CORACOPSIS, PSITTACUS (anilhas de 1,2 ou 3 anos)	Individual		Pomba versicolor (Geo. Versicolor)	
N-27	Poicephalus, cor selvagem ou mutação	N-28		Pomba de bigodes (Geo. Mystacea), etc.	
N-29	Psittacus erithacus ou Coracopsis, cor selvagem normal ou mutação	N-30		todas nas cores clássicas	
Equipa de 4	PIONITES, PIONUS, ETC. (anilhas de 1,2 ou 3 anos)	Individual		Rola asa de bronze (Phaps chalcoptera)	0-14
N-31	Pionites, cor selvagem ou mutação	N-32		Rola arlequim (Ph. histrionica)	
	Pionus, cor selvagem ou mutação			Rola elegante (Ph. elegans)	
Equipa de 4	LORICULUS, CHARMOSYNA, ETC. (anilhas de 1 ou 2 anos)	Individual		Rola da Índia (Chalcophaps indica)	
N-33	Loriculus, cor selvagem ou mutação	N-34		Rola plumifera (C. plumifera)	
N-35	Charmosyna spp. cor selvagem ou mutação	N-36		Rola lofote (C. Lophote)	
N-37	Vini, Psitaculostris, Cyclopsitta, Micropsitta cor selvagem ou mutação	N-38	0-15	Rola de cauda de barras (Macropygia onchal)	
N-39	Psittuteutes, Glossopsitta spp., cor selvagem ou mutação	N-40		gêneros Henicophaps, Petrophassa, Reiwardtoena e Turacoena	
Equipa de 4	TRICHOGLOSSUS, EOS, CHALCOPSITTA, LORY, ETC. (anilhas de 1,2 ou 3 anos)	Individual		todas nas cores clássicas	
N-41	Chalcopsitta, cor selvagem normal ou mutação	N-42		Pomba tigrada (Columba maculosa)	0-16
N-43	Pseudos cor selvagem normal ou mutação	N-44		Pomba de coroa branca (C. leucocephala)	
N-45	Trichoglossus Clorolepidotus, Euteles, Flavoridis, Johnstoniae, Rubiginosus e Weberi, cor selvagem normal ou mutação	N-46		Pomba galega (C. cayenensis)	
N-47	Trichoglossus Rubritorquis, Trichoglossus Ornatus	N-48		Pomba do peru (C. oenups)	
N-49	Trichoglossus Haematodus spp. cor selvagem e mutação	N-50	0-17	Pomba da Guiné (C. guinea)	
N-51	Eos, cor selvagem ou mutação	N-52		Pombo-bravo (C. oenas)	
N-53	Lory, cor selvagem ou mutação	N-54		Pomba da rocha (C. livia)	
				ombo torcaz (C. palumbus)	
				Pomba cinzenta (C. pulchricollis)	
				Pombinha de Wonga (Leucosarcia melanoleuca), etc.	
				todas nas cores clássicas	
				Pomba soberba da fruta (Ptilinopus superbus)	0-18
				Pomba da fruta de frente laranja (P. aurantifrons)	
				Pomba de Nicobar (Caloenas nicobarica)	
				gêneros Treron e outros não contemplados nas classes 1 a 12	
				todas nas cores clássicas	
			0-19	Mutações de todas as espécies das classes 1 a 17, excepto 3 e 7	0-20
			0-21	novas mutações em estudo (sem medalhas)	0-22

SECCÃO O

ROLAS E POMBOS EXÓTICOS - C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa de 4	ROLAS E POMBOS EXÓTICOS	Individual	
	Não são aceites aves VARIEGADAS (malhadas) nas secções O e P		
0-1	Rola Plácida (Geopelia placida)	0-2	
	Rola de Mauge (G. maugeus)		
	Rola Zebrada (G. striata)		
	Rola Humeral (G. humeralis)		
	Rola Máscara de Ferro (Oena capensis)		
	Nas cores clássicas		
0-3	Rola Diamante (G. cuneata) e suas mutações	0-4	
0-5	Rola dos bosques (Streptopelia turtur)	0-6	
	Rolas de peito rosa (S. lugens)		
	Rola oriental (S. orientalis)		
	Rola malhada do Senegal (S. senegalensis)		
	Rola da China (S. chinensis)		
	Rola chorosa (S. decipens)		
	Rola vinácea (S. vinacea)		
	Rola do Cabo (S. capicola)		
	Rola birmana (S. tranquebarica)		
	Rola de colar de olho vermelho (S. semitorquata)		
	Rola turca (S. decakoto)		
	Rola de Reichenow (S. reichenovii)		
	Rola de colar duplo (S. bitorquata)		
	Rola de Amadoa (S. hypopyrrha)		
	Rola da Abissínia (Turtur abyssinicus)		
	Rola esmeralda (T. chalcopsilos)		
	Rola africana (T. afer)		
	Rola tamborete (T. tympanistreria)		
	Rola menina (T. brehmeri)		
	Rola triste (Zenaida macroura)		
	Rola de Galápagos (Z. galapagoensis), etc.		
	Todas nas cores clássicas		
0-7	Rola risonha (S. roseigrisiria) e suas mutações	0-8	
0-9	Rola escamada (Columbina squamata)	0-10	
	Rola inca (C. inca)		
	Rola picui (C. picui)		
	Rola de banda grená (C. cruziana)		
	Rola minuto (C. minuta)		
	Rola passarinho (C. passerina)		
	Pomba de Bucklei (C. buckleyi)		
	Rola talpacote (C. talpacoti)		
	Rola azulada (Claravis pretiosa)		
	Rola de Grenada (Leptotila wellsi)		
	Rola da Jamaica (L. jamaicensis)		
	gêneros Metriopelia, Uropelia e Starmoenas		
	todas de cor clássica		

SECCÃO P

CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES - C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa de 4	CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES	Individual	
	As espécies de galiformes europeias inserem-se nesta secção		
P-1	codorniz azul (Coturnix adansonii)	P-2	
	codorniz entrançada (C. coromandelica)		
	codorniz arlequim (C. delegorgel)		
	codorniz da Nova Zelândia (C. novaezelandiae)		
	codorniz dos trigos comum (C. coturnix)		
	codorniz das montanhas (C. monorthonyx)		
	Gênero Anurophasis		
	Todas nas cores clássicas		
P-3	codorniz da china (C. chinensis) e suas mutações	P-4	
P-5	codorniz do japão (C. japonica) e suas mutações	P-6	
P-7	perdiz das montanhas (Oreortyx pictus)	P-8	
	perdiz escamada (Callipela squamata)		
	perdiz elegante (Cal. Douglasii)		
	perdiz de Gambel (Colinus Gambelli)		
	perdiz da Virginia (Co. virginianus)		
	perdiz de crista (Co. Cristatus)		
	perdiz de face branca (Co. Leucopogon)		
	perdiz arlequim (Cyrtonyx montzuma)		
	Gêneros Dentortyx, Philortyx, Dactylortyx e Rhynchortyx		
	Nas cores clássicas		
P-9	perdiz Sisi (Am. Amnoperdix griseogularis)	P-10	
	perdiz de Hey (Am. hehi)		
	perdiz grega (Alectoris graeca)		
	perdiz chucar (Al. chukar)		
	perdiz barbara (Al. barbara)		
	perdiz vermelha (Al. rufa)		
	perdiz cinzenta (Perdix perdix)		
	cortiçol de colar (Arbophila torqueola)		
	cortiçol de peito castanho (Ar. brunneopectus)		
	cortiçol de bico vermelho (Ar. rubirostris)		
	francolim negro (Francolinus francolina)		
	frncolim pintado (F. pintaddeanus)		
	francolim de Erkel (F. erkelii)		
	francolim de pescoço amarelo (F. leucoscepus)		
	francolim de poupa (F. sephaena)		
	rulrul coroado (Rollulus roulroul)		
	Gêneros Margoroperdix, Rhizophthera e Galloperdix		
	Nas cores clássicas		
P-11	Mutações das espécies das classes 1 a 9, excepto 3 e 5.	P-12	
P-13	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	P-14	